

# Lista de Precios

# 22-V2

**METU<sup>®</sup>**  
**SYSTEM** *Componentes para los  
conductos de aire*

<b>Índice</b> .....	Página 2
<b>Informaciones importantes</b> .....	Página 3
<b>Uniones rectangulares</b>	
Perfiles M2 .....	Página 4
Perfiles M3 .....	Página 6
Perfiles M4 .....	Página 8
Escuadras partidas .....	Página 9
<b>Uniones circulares</b>	
Bridas de unión AF.....	Página 10
Bridas de unión BF.....	Página 11
Bridas de unión LF.....	Página 12
Bridas de unión MF.....	Página 13
Bridas de cierre SR.....	Página 15
Precios para las bridas de unión con diámetros especiales.....	Página 21
Antivibratorios.....	Página 22
Bridas de unión PF.....	Página 23
Bridas de cierre SS .....	Página 24
Manguitos MU .....	Página 25
Cintas de medición MRF.....	Página 28
Tenazas para muescas NZ y PNZ .....	Página 29
Acoplamientos SE .....	Página 29
<b>Tapas de inspección</b>	
Tapas de inspección RD .....	Página 30
Tapas de inspección GX .....	Página 33
Tapas de inspección aisladas IRD.....	Página 35
Tapas de inspección para tubo RRD.....	Página 36
Tapas de inspección - accesorios .....	Página 42
Tapas de inspección para tubo aisladas IRRD .....	Página 42
<b>Accesorios y elementos de montaje</b>	
Desagües ST .....	Página 43
Mandos compuerta KS .....	Página 45
Refuerzos interiores .....	Página 45
Accesorios Nipl y LOC para deflectores .....	Página 45
Film protector Ductshield .....	Página 45
Estribos - Techo DB .....	Página 46
Amortiguadores SI .....	Página 46
Cónsolas de apoyo KH.....	Página 46
Perfiles de suspensión MS .....	Página 47
Orejas de suspensión AL .....	Página 48
Escuadras de suspensión MB .....	Página 48
Pernos de suspensión AB.....	Página 48
Hebillas de suspensión BA .....	Página 48
Varillas roscada GS y tuercas LM .....	Página 49
Gomas GP y arandelas GR .....	Página 49
Juntas de estanqueidad .....	Página 50
Juntas de esquina DE .....	Página 50
Masillas .....	Página 50
Tijeras de corte .....	Página 50
<b>Formulario para pedidos</b> .....	Página 51

Nos reservamos el derecho de modificaciones y de posibles errores.  
Copyright © METU Meinig AG. Todos los derechos reservados.

**METU SYSTEM IBÉRICA, S.A.**

P.I. Les Garrigues - C/ Isaac Newton Parcela, 30  
E-08280 Calaf (Barcelona)

Teléfono: 93-868.07.49

E-Mail: info@metu-iberica.com

URL: www.metu-iberica.com

**Lista de Precios 22-V2****Nuestro horario de atención al cliente:**

Lunes - Jueves 8.00 - 17.00 h.

Viernes 8.00 - 14.00 h.

**Nuestro horario de carga y descarga:**

Lunes - Jueves 8.00 - 16.00 h.

Viernes 8.00 - 13.00 h.

**Precios:**

Ex fábrica, IVA no incluido.

**Para pedidos de importe neto por debajo de los € 50,- calculamos un recargo de € 18,-.**

**Plazos de entrega:**

Por lo general son plazos de entrega rápidos, excepto los productos con la anotación "suministro bajo pedido" y los productos especiales.

La fecha de entrega prevista se facilita lo más exacta posible, pero no se puede garantizar. Por este motivo no se aceptan penalizaciones. Para las entregas que requieren un plazo de entrega dilatado en el tiempo, se deben acordar condiciones específicas.

**Condiciones generales de venta:**

Suministramos únicamente bajo nuestras condiciones generales de venta (CGV),

de fecha Febrero 2012. No reconocemos otras CGV.

Pueden descargarse nuestras CGV desde nuestra página web <http://www.metu-iberica.es> e imprimirlas. Bajo solicitud también se las podemos suministrar.

**Otros:**

Pedidos de fabricaciones especiales no se pueden modificar o cambiar una vez han sido confirmados. No se aceptan anulaciones y/o devoluciones.

Cualquier cancelación de pedido en firme tendrá un cargo de mínimo 25€


Nos reservamos el derecho, sin previo aviso, a modificar precios y detalles técnicos.

Les asesoramos cuando tengan preguntas técnicas o deseen ejecuciones especiales que no figuran en esta tarifa de precios.

Los pesos indicados son orientativos.

Con la edición de esta tarifa de precios pierden vigencia todas las tarifas anteriores.

**Perfiles M2** (20 mm de altura)




**DIMENSIONES** (ejecución galvanizada)

(mm)	L1	H1	S	L3a	L3b
A	25,0	20,4	0,6	12,6	9,1
B	21,4	20,4	0,6	9,8	-----
C	25,0	20,4	0,7	12,6	9,1
D	21,4	20,4	0,7	9,8	-----
E	22,2	20,8	0,8	10,3	7,3
F	22,2	20,8	0,9	10,3	7,3


Artículo N°	Descripción	Dimensiones	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-2017/3	M2-0,6-Perfil galva (sin A) <b>3m longitud</b>	A	€/m 1,12	Atados de 300 m	115 kg
A01A-2019/3	M2-0,7-Perfil galva (sin A) <b>3m longitud</b>	A	€/m 1,35	Atados de 300 m	134 kg
A01A-2031/3	M2-0,8-Perfil galva (sin A) <b>3m longitud</b>	A	€/m 1,39	Atados de 300 m	154 kg
A01A-2017/5	M2-0,6-Perfil galva (sin A) <sup>3)</sup>	B	€/m 1,12	Atados de 500 m	192 kg
A01A-2018/5 <sup>1)</sup>	M2-0,6 Perfil galva hd (sin A) <sup>3)</sup>	B	€/m 1,31	Atados de 500 m	213 kg
A01A-2001	M2-0,7-Perfil galva <b>ancho</b> (sin A)	C	€/m 1,45	Atados de 1000 m	482 kg
A01A-2002	M2-0,7-Perfil galva <b>ancho</b> hd (sin A)	C	€/m 1,70	Atados de 1000 m	520 kg
A01A-2003	M2-0,7-Perfil galva <b>ancho</b> (con A)	C	€/m 1,45	Atados de 1000 m	482 kg
A01A-2004	M2-0,7-Perfil galva <b>ancho</b> hd (con A)	C	€/m 1,70	Atados de 1000 m	520 kg
A01A-2019	M2-0,7-Perfil galva (sin A) <sup>3)</sup>	D	€/m 1,35	Atados de 1000 m	448 kg
A01A-2019/5	M2-0,7-Perfil galva (sin A) <sup>3)</sup>	D	€/m 1,35	Atados de 500 m	224 kg
A01A-2020	M2-0,7-Perfil galva hd (sin A) <sup>3)</sup>	D	€/m 1,58	Atados de 1000 m	484 kg
A01A-2020/5 <sup>1)</sup>	M2-0,7-Perfil galva hd (sin A) <sup>3)</sup>	D	€/m 1,58	Atados de 500 m	242 kg
A01A-2031 <sup>1)</sup>	M2-0,8-Perfil galva (sin A)	E	€/m 1,39	Atados de 1000 m	512 kg
A01A-2031/5	M2-0,8-Perfil galva (sin A)	E	€/m 1,39	Atados de 500 m	256 kg
A01A-2032 <sup>1)</sup>	M2-0,8-Perfil galva hd (sin A)	E	€/m 1,73	Atados de 1000 m	552 kg
A01A-2033 <sup>1)</sup>	M2-0,8-Perfil galva (con A)	E	€/m 1,39	Atados de 1000 m	512 kg
A01A-2034 <sup>1)</sup>	M2-0,8-Perfil galva hd (con A)	E	€/m 1,73	Atados de 1000 m	552 kg
A01A-2009	M2-0,9-Perfil galva (sin A)	F	€/m 1,48	Atados de 1000 m	576 kg
A01A-2010 <sup>1)</sup>	M2-0,9-Perfil galva hd (sin A)	F	€/m 1,80	Atados de 1000 m	616 kg
A01A-2011 <sup>1)</sup>	M2-0,9-Perfil galva (con A)	F	€/m 1,48	Atados de 1000 m	576 kg
A01A-2012 <sup>1)</sup>	M2-0,9-Perfil galva hd (con A)	F	€/m 1,80	Atados de 1000 m	616 kg
A01B-2015	M2-0,8-Perfil Inox AISI 304 sin plástico (sin A)	E	€/m 6,99	Atados de 1000 m	515 kg
A01C-2009	M2-0,8-Perfil Alu (sin A)	F	€/m 3,53	Atados de 1000 m	194 kg
A01C-2010 <sup>2)</sup>	M2-0,8-Perfil Alu hd (sin A)	F	€/m 3,78	Atados de 1000 m	234 kg

- hd: con masilla estanqueizadora inyectada.
- El perfil se suministra en barras de 5m de longitud. Consultar otras longitudes.

- <sup>1)</sup> Suministro bajo pedido
- <sup>2)</sup> Consultar disponibilidad.
- <sup>3)</sup> Es la versión estándar del perfil. (Las dimensiones L1 y L3a son más pequeñas).


**Escuadras M2** (para los perfiles de 20 mm de altura)

Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-2051	M2-A-Escuadra galva	1	€/u. 0,41	Sacos de 500 u..	26,8 kg
A01A-2057 <sup>1)</sup>	M2-A-Ecuadra galva (agujero coliso)	2	€/u. 0,41	Sacos de 500 u.	26,1 kg
A01A-2054	M2-A-Escuadra galva (ala corta)	3	€/u. 0,41	Sacos de 500 u.	21,1 kg
A01A-2052	M2-S-Escuadra galva	4	€/u. 0,43	Sacos de 500 u.	28,6 kg
A01A-2055	M2-S-Escuadra galva (ala corta)	5	€/u. 0,43	Sacos de 500 u.	24,0 kg
A01A-2058	M2-B-Escuadra galva	6	€/u. 0,35	Sacos de 500 u.	22,0 kg
A01A-2056	M2-D-Escuadra galva	7	€/u. 0,35	Sacos de 500 u.	18,1 kg
A01B-2051	M2-A-Escuadra inox (AISI 304)	1	€/u. 1,74	Sacos de 500 u.	26,1 kg
A01B-2052	M2-S-Escuadra inox (AISI 304)	4	€/u. 2,01	Sacos de 500 u.	29,6 kg
A01C-2051 <sup>1)</sup>	M2-A-Escuadra alu	1	€/u. 0,70	Sacos de 500 u.	9,0 kg
A01C-2052 <sup>1)</sup>	M2-S-Escuadra alu	4	€/u. 0,80	Sacos de 500 u.	9,9 kg

**Uniones intermedias M2** (para perfiles de 20 mm de altura)

Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-2084	M2-Pinza corredera galva	8	€/u. 0,40	Sacos de 500 u.	8,9 kg
A01A-2086	M2-Pinza tornillo galva (M8)	9	€/u. 0,72	Sacos de 500 u.	16,0 kg
A01B-2084	M2-Pinza corredera Inox AISI 304	8	€/u. 1,57	Sacos de 500 u.	8,9 kg
A01B-2086	M2-Pinza tornillo Inox AISI 304 (M8)	9	€/u. 4,34	Sacos de 500 u.	16,0 kg

<sup>1)</sup> Suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.


**Perfiles M3** (30 mm de altura)

**DIMENSIONES** (ejecución galvanizada)

(mm)	L1	H1	S	L3a	L3b
A	30,2	30,0	0,7	13,0	9,1
B	30,2	30,0	0,8	13,0	9,1
C	30,2	30,0	0,9	13,0	9,1
D	32,7	30,7	1,2	13,0	9,4



Artículo N°	Descripción	Dimensiones	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-3005/3	M3-0,8-Perfil galva (sin A) <b>3m longitud</b>	B	€/m 1,86	Atados de 300 m	221 kg
A01A-3001	M3-0,7-Perfil galva (sin A)	A	€/m 1,66	Atados de 500 m	322 kg
A01A-3002 <sup>1)</sup>	M3-0,7-Perfil galva hd (sin A)	A	€/m 1,95	Atados de 500 m	347 kg
A01A-3003 <sup>1)</sup>	M3-0,7-Perfil galva (con A)	A	€/m 1,66	Atados de 500 m	322 kg
A01A-3004 <sup>1)</sup>	M3-0,7-Perfil galva hd (con A)	A	€/m 1,95	Atados de 500 m	347 kg
A01A-3005	M3-0,8-Perfil galva (sin A)	B	€/m 1,86	Atados de 500 m	368 kg
A01A-3006	M3-0,8-Perfil galva hd (sin A)	B	€/m 2,18	Atados de 500 m	393 kg
A01A-3007 <sup>1)</sup>	M3-0,8-Perfil galva (con A)	B	€/m 1,86	Atados de 500 m	368 kg
A01A-3008 <sup>1)</sup>	M3-0,8-Perfil galva hd (con A)	B	€/m 2,18	Atados de 500 m	393 kg
A01A-3009	M3-0,9-Perfil galva (sin A)	C	€/m 2,14	Atados de 500 m	414 kg
A01A-3010	M3-0,9-Perfil galva hd (sin A)	C	€/m 2,52	Atados de 500 m	439 kg
A01A-3011 <sup>1)</sup>	M3-0,9-Perfil galva (con A)	C	€/m 2,14	Atados de 500 m	414 kg
A01A-3012 <sup>1)</sup>	M3-0,9-Perfil galva hd (con A)	C	€/m 2,52	Atados de 500 m	439 kg
A01A-3013	M3-1,2-Perfil galva (sin A)	D	€/m 2,44	Atados de 500 m	552 kg
A01A-3014	M3-1,2-Perfil galva hd (sin A)	D	€/m 2,76	Atados de 500 m	577 kg
A01A-3015 <sup>1)</sup>	M3-1,2-Perfil galva (con A)	D	€/m 2,44	Atados de 500 m	552 kg
A01A-3016 <sup>1)</sup>	M3-1,2-Perfil galva hd (con A)	D	€/m 2,76	Atados de 500 m	577 kg
A01B-3015	M3-0,8-Perfil Inox AISI 304 sin plástico (sin A)	B	€/m <sup>2)</sup> 8,77	Atados de 500 m	368 kg
A01C-3009	M3-0,8-Perfil Alu (sin A)	C	€/m <sup>2)</sup> 4,58	Atados de 500 m	140 kg
A01C-3010	M3-0,8-Perfil Alu hd (sin A)	C	€/m <sup>2)</sup> 4,85	Atados de 500 m	165 kg
A01C-3013	M3-1,2-Perfil Alu (sin A)	D	€/m <sup>2)</sup> 5,28	Atados de 500 m	186 kg
A01C-3014	M3-1,2-Perfil Alu hd (sin A)	D	€/m <sup>2)</sup> 5,59	Atados de 500 m	211 kg

- hd: con masilla estanqueizadora inyectada.  
 - El perfil se suministra en barras de 5m de longitud. Consultar otras longitudes.

<sup>1)</sup> Suministro bajo pedido  
<sup>2)</sup> Consultar disponibilidad.

**Escuadras M3** (para perfiles de 30 mm de altura)

Artículo Nº	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-3051	M3-A-Escuadra galva	1	€/u. 1,01	Sacos de 200 u.	30,0 kg
A01A-3052	M3-S-Escuadra galva	2	€/u. 1,09	Sacos de 200 u.	35,4 kg
A01A-3058	M3-B-Escuadra galva	3	€/u. 0,76	Sacos de 200 u.	24,6 kg
A01B-3051	M3-A-Escuadra Inox AISI 304	1	€/u. 4,32	Sacos de 200 u.	24,7 kg
A01B-3052	M3-S-Escuadra Inox AISI 304	2	€/u. 4,75	Sacos de 200 u.	28,7 kg
A01C-3051 <sup>1)</sup>	M3-A-Escuadra Alu	1	€/u. 1,75	Sacos de 200 u.	10,2 kg
A01C-3052 <sup>1)</sup>	M3-S-Escuadra Alu	2	€/u. 1,97	Sacos de 200 u.	11,7 kg


**Uniones intermedias M3** (para perfiles de 30 mm de altura)

Artículo Nº	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-3084	M3-Pinza corredera galva	4	€/u. 0,59	Sacos de 200 u.	7,5 kg
A01A-3086	M3-Pinza tornillo galva (M10)	5	€/u. 1,11	Sacos de 200 u.	13,2 kg
A01B-3084	M3-Pinza corredera Inox AISI 304	4	€/u. 2,07	Sacos de 200 u.	7,9 kg
A01B-3086	M3-Pinza tornillo Inox AISI 304 (M10)	5	€/u. 5,76	Sacos de 200 u.	13,0 kg

<sup>1)</sup> Suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.

<sup>2)</sup> Disponibilidad, precios y plazos de entrega bajo pedido.

**Perfiles M4** (40 mm de altura)




**DIMENSIONES** (ejecución galvanizada)

(mm)	L1	H1	S	L3a	L3b
A	39,6	40,6	1,2	10,5	-----

Artículo N°	Descripción	Dimensiones	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-4013	M4-1,2-Perfil galva (sin A)	A	€/m 5,50	Atados de 250 m	360 kg
A01A-4014 <sup>1)</sup>	M4-1,2-Perfil galva hd (sin A)	A	€/m 5,88	Atados de 250 m	375 kg
A01A-4017 <sup>1)</sup>	M4-1,5-Perfil galva (sin A)	A	€/m 6,84	Atados de 250 m	450 kg
A01A-4018 <sup>1)</sup>	M4-1,5-Perfil galva hd (sin A)	A	€/m 7,22	Atados de 250 m	465 kg
A01B-4013 <sup>1)</sup>	M4-1,2-Perfil Inox AISI 304 (sin A)	A	€/m <sup>2)</sup>	Atados de 250 m	365 kg
A01B-4015 <sup>1)</sup>	M4-1,2-Perfil Inox sin plástico (sin A)	A	€/m <sup>2)</sup>	Atados de 250 m	360 kg
A01C-4017 <sup>1)</sup>	M4-1,5-Perfil Alu (sin A)	A	€/m <sup>2)</sup>	Atados de 250 m	152 kg

**Escuadra M4** (para perfiles de 40mm de altura)





Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-4051	M4-A-Escuadra galva	1	€/u. 2,25	Sacos de 100 u.	27,6 kg
A01A-4052	M4-S-Escuadra galva	2	€/u. 2,35	Sacos de 100 u.	32,0 kg
A01B-4051 <sup>1)</sup>	M4-A-Escuadra Inox AISI 304	1	€/u. 7,39	Sacos de 100 u.	20,7 kg
A01B-4052 <sup>1)</sup>	M4-S-Escuadra Inox AISI 304	2	€/u. 8,22	Sacos de 100 u.	24,0 kg
A01C-4051 <sup>1)</sup>	M4-A-Escuadra Alu	1	€/u. 2,55	Sacos de 100 u.	9,8 kg
A01C-4052 <sup>1)</sup>	M4-S-Escuadra Alu	2	€/u. 2,80	Sacos de 100 u.	11,2 kg


- hd: con masilla estanqueizadora inyectada.  
 - El perfil se suministran en barras de 5m de longitud. Consultar otras longitudes.

<sup>1)</sup> Suministro bajo pedido  
<sup>2)</sup> Disponibilidad, precios y plazos de entrega bajo pedido.



**Uniones intermedias M4** (para perfiles de 40 mm de altura)

Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A01A-4084	M4-Pinza corredera galva	1	€/u. 0,94	Sacos de 100 u.	6,5 kg
A01A-4086	M4-Pinza tornillo galva (M12)	2	€/u. 1,54	Sacos de 100 u.	10,0 kg
A01B-4086 <sup>1)</sup>	M4-Pinza tornillo Inox AISI 304 (M12)	2	€/u. 7,35	Sacos de 100 u.	8,6 kg

**Escuadras partidas**

Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
A02A-2003	M2-Z-Escuadra galva pieza plana <sup>2)</sup>	3	€/u. 0,26	Sacos de 500 u.	13,8 kg
A02A-2004	M2-Z-Escuadra galva pieza relieve <sup>2)</sup>	4	€/u. 0,26	Sacos de 500 u.	12,9 kg
A02A-3003	M3-Z-Escuadra galva plana <sup>2)</sup>	3	€/u. 0,54	Sacos de 200 u.	15,9 kg
A02A-3004	M3-Z-Escuadra galva relieve <sup>2)</sup>	4	€/u. 0,54	Sacos de 200 u.	14,7 kg


<sup>1)</sup> Suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.

<sup>2)</sup> Para una escuadra se necesitan 2 piezas: una plana y una con relieve.

**Brida de unión AF** (para tubo de Ø 200 hasta 3000 mm)



Para cada unión se necesitan  
2 bridas de unión y 1 brida de cierre  
SR (las bridas de unión AF, BF, LF y  
MF se pueden combinar entre si)



Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B01A-1001	Brida de unión AF 20 galva	200 mm	€/u. 4,66	Atados de 50 u.	≈ 0,275 kg
B01A-1002	Brida de unión AF 22 galva	224 mm	€/u. 4,94	Atados de 50 u.	≈ 0,308 kg
B01A-1003	Brida de unión AF 25 galva	250 mm	€/u. 5,12	Atados de 50 u.	≈ 0,345 kg
B01A-1004	Brida de unión AF 28 galva	280 mm	€/u. 5,42	Atados de 50 u.	≈ 0,384 kg
B01A-1005	Brida de unión AF 30 galva	300 mm	€/u. 5,48	Atados de 50 u.	≈ 0,411 kg
B01A-1006	Brida de unión AF 31 galva	315 mm	€/u. 5,71	Atados de 50 u.	≈ 0,432 kg
B01A-1007	Brida de unión AF 35 galva	355 mm	€/u. 6,32	Atados de 50 u.	≈ 0,485 kg
B01A-1008	Brida de unión AF 40 galva	400 mm	€/u. 6,66	Atados de 50 u.	≈ 0,546 kg
B01A-1009	Brida de unión AF 45 galva	450 mm	€/u. 6,94	Atados de 50 u.	≈ 0,612 kg
B01A-1010	Brida de unión AF 50 galva	500 mm	€/u. 11,73	Atados de 34 u.	≈ 1,269 kg
B01A-1011	Brida de unión AF 56 galva	560 mm	€/u. 13,11	Atados de 34 u.	≈ 1,418 kg
B01A-1012	Brida de unión AF 60 galva	600 mm	€/u. 14,60	Atados de 34 u.	≈ 1,518 kg
B01A-1013	Brida de unión AF 63 galva	630 mm	€/u. 14,83	Atados de 34 u.	≈ 1,593 kg
B01A-1014	Brida de unión AF 71 galva	710 mm	€/u. 15,12	Atados de 34 u.	≈ 1,793 kg
B01A-1015	Brida de unión AF 80 galva	800 mm	€/u. 16,71	Atados de 34 u.	≈ 2,018 kg
B01A-1016	Brida de unión AF 90 galva	900 mm	€/u. 18,63	Atados de 34 u.	≈ 2,267 kg
B01A-1017	Brida de unión AF 100 galva	1000 mm	€/u. 36,99	Atados de 22 u.	≈ 4,870 kg
B01A-1018	Brida de unión AF 112 galva	1120 mm	€/u. 41,62	Atados de 22 u.	≈ 5,450 kg
B01A-1019	Brida de unión AF 125 galva	1250 mm	€/u. 44,97	Atados de 22 u.	≈ 6,700 kg
B01A-1020	Brida de unión AF 140 galva	1400 mm	€/u. 50,60	Atados de 22 u.	≈ 6,800 kg
B01A-1021	Brida de unión AF 160 galva	1600 mm	€/u. 56,51	Atados de 22 u.	≈ 7,760 kg
B01B-1001	Brida de unión AF 20 Inox AISI 304	200 mm	€/u. 13,11 S	Atados de 50 u.	≈ 0,275 kg
B01B-1002	Brida de unión AF 22 Inox AISI 304	224 mm	€/u. 13,87 S	Atados de 50 u.	≈ 0,308 kg
B01B-1003	Brida de unión AF 25 Inox AISI 304	250 mm	€/u. 15,39 S	Atados de 50 u.	≈ 0,345 kg
B01B-1004	Brida de unión AF 28 Inox AISI 304	280 mm	€/u. 16,36 S	Atados de 50 u.	≈ 0,384 kg
B01B-1005	Brida de unión AF 30 Inox AISI 304	300 mm	€/u. 16,93 S	Atados de 50 u.	≈ 0,411 kg
B01B-1006	Brida de unión AF 31 Inox AISI 304	315 mm	€/u. 17,33 S	Atados de 50 u.	≈ 0,432 kg
B01B-1007	Brida de unión AF 35 Inox AISI 304	355 mm	€/u. 18,28 S	Atados de 50 u.	≈ 0,485 kg
B01B-1008	Brida de unión AF 40 Inox AISI 304	400 mm	€/u. 19,43 S	Atados de 50 u.	≈ 0,546 kg
B01B-1009	Brida de unión AF 45 Inox AISI 304	450 mm	€/u. 21,17 S	Atados de 50 u.	≈ 0,612 kg
B01B-1010	Brida de unión AF 50 Inox AISI 304	500 mm	€/u. 38,82 S	Atados de 34 u.	≈ 1,269 kg
B01B-1011	Brida de unión AF 56 Inox AISI 304	560 mm	€/u. 43,47 S	Atados de 34 u.	≈ 1,418 kg
B01B-1012	Brida de unión AF 60 Inox AISI 304	600 mm	€/u. 46,19 S	Atados de 34 u.	≈ 1,518 kg
B01B-1013	Brida de unión AF 63 Inox AISI 304	630 mm	€/u. 48,30 S	Atados de 34 u.	≈ 1,593 kg
B01B-1014	Brida de unión AF 71 Inox AISI 304	710 mm	€/u. 53,53 S	Atados de 34 u.	≈ 1,793 kg
B01B-1015	Brida de unión AF 80 Inox AISI 304	800 mm	€/u. 60,89 S	Atados de 34 u.	≈ 2,018 kg
B01B-1016	Brida de unión AF 90 Inox AISI 304	900 mm	€/u. 67,20 S	Atados de 34 u.	≈ 2,267 kg
B01B-1017 <sup>1)</sup>	Brida de unión AF 100 Inox AISI 304	1000 mm	€/u. 81,56 S	Atados de 22 u.	≈ 4,870 kg
B01B-1018	Brida de unión AF 112 Inox AISI 304	1120 mm	€/u. 174,48 S	Atados de 22 u.	≈ 5,450 kg
B01B-1019	Brida de unión AF 125 Inox AISI 304	1250 mm	€/u. 191,97 S	Atados de 22 u.	≈ 6,700 kg
B01B-1020	Brida de unión AF 140 Inox AISI 304	1400 mm	€/u. 212,10 S	Atados de 22 u.	≈ 6,800 kg
B01B-1021	Brida de unión AF 160 Inox AISI 304	1600 mm	€/u. 240,54 S	Atados de 22 u.	≈ 7,760 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm


S: se suministran bajo pedido.

Las bridas de unión en Inox AISI 304 se suministran con plástico protector.

<sup>1)</sup> La brida AF 100 Inox se fabrica con el perfil mediano.

**Brida de unión BF** (para tubo de Ø 200 hasta 3000 mm)

Para cada unión se necesitan  
2 bridas de unión y 1 brida de cierre  
SR (las bridas de unión AF, BF, LF y  
MF se pueden combinar entre si)




Artículo N°	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B02A-2001	Brida de unión BF 20 galva	200 mm	€/u. 12,73	Atados de 20 u.	≈ 0,390 kg
B02A-2002	Brida de unión BF 22 galva	224 mm	€/u. 13,01	Atados de 20 u.	≈ 0,436 kg
B02A-2003	Brida de unión BF 25 galva	250 mm	€/u. 13,38	Atados de 20 u.	≈ 0,487 kg
B02A-2004	Brida de unión BF 28 galva	280 mm	€/u. 14,55	Atados de 20 u.	≈ 0,546 kg
B02A-2005	Brida de unión BF 30 galva	300 mm	€/u. 14,67	Atados de 20 u.	≈ 0,585 kg
B02A-2006	Brida de unión BF 31 galva	315 mm	€/u. 15,06	Atados de 20 u.	≈ 0,614 kg
B02A-2007	Brida de unión BF 35 galva	355 mm	€/u. 15,61	Atados de 20 u.	≈ 0,692 kg
B02A-2008	Brida de unión BF 40 galva	400 mm	€/u. 16,13	Atados de 20 u.	≈ 0,780 kg
B02A-2009	Brida de unión BF 45 galva	450 mm	€/u. 16,90	Atados de 20 u.	≈ 0,878 kg
B02A-2010	Brida de unión BF 50 galva	500 mm	€/u. 27,21	Atados de 14 u.	≈ 1,960 kg
B02A-2011	Brida de unión BF 56 galva	560 mm	€/u. 27,75	Atados de 14 u.	≈ 2,193 kg
B02A-2012	Brida de unión BF 60 galva	600 mm	€/u. 29,22	Atados de 14 u.	≈ 2,350 kg
B02A-2013	Brida de unión BF 63 galva	630 mm	€/u. 30,34	Atados de 14 u.	≈ 2,467 kg
B02A-2014	Brida de unión BF 71 galva	710 mm	€/u. 32,62	Atados de 14 u.	≈ 2,781 kg
B02A-2015	Brida de unión BF 80 galva	800 mm	€/u. 33,77	Atados de 14 u.	≈ 3,134 kg
B02A-2016	Brida de unión BF 90 galva	900 mm	€/u. 37,13	Atados de 14 u.	≈ 3,526 kg
B02A-1017	Brida de unión BF 100 galva	1000 mm	€/u. 65,83	Atados de 10 u.	≈ 7,150 kg
B02A-1018	Brida de unión BF 112 galva	1120 mm	€/u. 72,08	Atados de 10 u.	≈ 8,010 kg
B02A-1019	Brida de unión BF 125 galva	1250 mm	€/u. 78,25	Atados de 10 u.	≈ 8,940 kg
B02A-1020	Brida de unión BF 140 galva	1400 mm	€/u. 85,04	Atados de 10 u.	≈ 10,010 kg
B02A-1021	Brida de unión BF 160 galva	1600 mm	€/u. 94,21	Atados de 10 u.	≈ 11,440 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm - No se fabrica en inoxidable.
- Los extremos de todas las bridas BF están soldados (no llevan conectores de plástico).

**Brida de unión LF** (para tubo de Ø 200 hasta 3000 mm)



Para cada unión se necesitan  
2 bridas de unión y 1 brida de cierre  
SR (las bridas de unión AF, BF, LF y  
MF se pueden combinar entre si)




Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B03A-1001	Brida de unión LF 20 galva	200 mm	€/u. 3,16	Atados de 60 u.	≈ 0,196 kg
B03A-1002	Brida de unión LF 22 galva	224 mm	€/u. 3,56	Atados de 60 u.	≈ 0,220 kg
B03A-1003	Brida de unión LF 25 galva	250 mm	€/u. 3,68	Atados de 60 u.	≈ 0,246 kg
B03A-1004	Brida de unión LF 28 galva	280 mm	€/u. 3,97	Atados de 60 u.	≈ 0,275 kg
B03A-1005	Brida de unión LF 30 galva	300 mm	€/u. 4,09	Atados de 60 u.	≈ 0,298 kg
B03A-1006	Brida de unión LF 31 galva	315 mm	€/u. 4,21	Atados de 60 u.	≈ 0,310 kg
B03A-1007	Brida de unión LF 35 galva	355 mm	€/u. 4,31	Atados de 60 u.	≈ 0,349 kg
B03A-1008	Brida de unión LF 40 galva	400 mm	€/u. 4,61	Atados de 60 u.	≈ 0,394 kg
B03A-1009	Brida de unión LF 45 galva	450 mm	€/u. 4,86	Atados de 60 u.	≈ 0,443 kg
B03A-1010	Brida de unión LF 50 galva	500 mm	€/u. 9,98	Atados de 40 u.	≈ 1,107 kg
B03A-1011	Brida de unión LF 56 galva	560 mm	€/u. 10,87	Atados de 40 u.	≈ 1,240 kg
B03A-1012	Brida de unión LF 60 galva	600 mm	€/u. 11,38	Atados de 40 u.	≈ 1,329 kg
B03A-1013	Brida de unión LF 63 galva	630 mm	€/u. 11,92	Atados de 40 u.	≈ 1,396 kg
B03A-1014	Brida de unión LF 71 galva	710 mm	€/u. 13,09	Atados de 40 u.	≈ 1,573 kg
B03A-1015	Brida de unión LF 80 galva	800 mm	€/u. 14,43	Atados de 40 u.	≈ 1,773 kg
B03A-1016	Brida de unión LF 90 galva	900 mm	€/u. 16,13	Atados de 40 u.	≈ 1,995 kg
B03A-1017	Brida de unión LF 100 galva	1000 mm	€/u. 33,13	Atados de 25 u.	≈ 3,990 kg
B03A-1018	Brida de unión LF 112 galva	1120 mm	€/u. 36,45	Atados de 25 u.	≈ 4,470 kg
B03A-1019	Brida de unión LF 125 galva	1250 mm	€/u. 39,64	Atados de 25 u.	≈ 4,990 kg
B03A-1020	Brida de unión LF 140 galva	1400 mm	€/u. 46,02	Atados de 25 u.	≈ 5,590 kg
B03A-1021	Brida de unión LF 160 galva	1600 mm	€/u. 48,94	Atados de 25 u.	≈ 6,390 kg
B03B-1001	Brida de unión LF 20 Inox AISI 304	200 mm	€/u. 11,40 S	Atados de 60 u.	≈ 0,196 kg
B03B-1002	Brida de unión LF 22 Inox AISI 304	224 mm	€/u. 12,78 S	Atados de 60 u.	≈ 0,220 kg
B03B-1003	Brida de unión LF 25 Inox AISI 304	250 mm	€/u. 13,27 S	Atados de 60 u.	≈ 0,246 kg
B03B-1004	Brida de unión LF 28 Inox AISI 304	280 mm	€/u. 14,16 S	Atados de 60 u.	≈ 0,275 kg
B03B-1005	Brida de unión LF 30 Inox AISI 304	300 mm	€/u. 14,64 S	Atados de 60 u.	≈ 0,298 kg
B03B-1006	Brida de unión LF 31 Inox AISI 304	315 mm	€/u. 15,03 S	Atados de 60 u.	≈ 0,310 kg
B03B-1007	Brida de unión LF 35 Inox AISI 304	355 mm	€/u. 15,54 S	Atados de 60 u.	≈ 0,349 kg
B03B-1008	Brida de unión LF 40 Inox AISI 304	400 mm	€/u. 16,46 S	Atados de 60 u.	≈ 0,394 kg
B03B-1009	Brida de unión LF 45 Inox AISI 304	450 mm	€/u. 17,42 S	Atados de 60 u.	≈ 0,443 kg
B03B-1010	Brida de unión LF 50 Inox AISI 304	500 mm	€/u. 38,87 S	Atados de 40 u.	≈ 1,107 kg
B03B-1011	Brida de unión LF 56 Inox AISI 304	560 mm	€/u. 42,98 S	Atados de 40 u.	≈ 1,240 kg
B03B-1012	Brida de unión LF 60 Inox AISI 304	600 mm	€/u. 45,78 S	Atados de 40 u.	≈ 1,329 kg
B03B-1013	Brida de unión LF 63 Inox AISI 304	630 mm	€/u. 47,76 S	Atados de 40 u.	≈ 1,396 kg
B03B-1014	Brida de unión LF 71 Inox AISI 304	710 mm	€/u. 53,15 S	Atados de 40 u.	≈ 1,573 kg
B03B-1015	Brida de unión LF 80 Inox AISI 304	800 mm	€/u. 59,02 S	Atados de 40 u.	≈ 1,773 kg
B03B-1016	Brida de unión LF 90 Inox AISI 304	900 mm	€/u. 65,69 S	Atados de 40 u.	≈ 1,995 kg
B03B-1017 <sup>1)</sup>	Brida de unión LF 100 Inox AISI 304	1000 mm	€/u. 79,73 S	Atados de 25 u.	≈ 3,990 kg
B03B-1018	Brida de unión LF 112 Inox AISI 304	1120 mm	€/u. 141,12 S	Atados de 25 u.	≈ 4,470 kg
B03B-1019	Brida de unión LF 125 Inox AISI 304	1250 mm	€/u. 160,23 S	Atados de 25 u.	≈ 4,990 kg
B03B-1020	Brida de unión LF 140 Inox AISI 304	1400 mm	€/u. 178,26 S	Atados de 25 u.	≈ 5,590 kg
B03B-1021	Brida de unión LF 160 Inox AISI 304	1600 mm	€/u. 202,09 S	Atados de 25 u.	≈ 6,390 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm  
 - También se suministran sin grasa hd (mismo precio).  
 - También se suministran ejecuciones especiales para bordes más gruesos (con sobreprecio).

S: se suministran bajo pedido.  
 Las bridas de unión LF en inox AISI 304 se suministran sin grasa hd pero con plástico protector.  
<sup>1)</sup> La brida de unión LF 100 Inox AISI 304 se fabrica con el perfil mediano.

**Brida de unión MF galvanizado**(para tubo de Ø 200 hasta 3000 mm)

Para cada unión se necesitan  
2 bridas de unión y 1 brida de cierre  
SR (las bridas de unión AF, BF, LF y  
MF se pueden combinar entre si)



Artículo N°	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B05A-1001	Brida de unión MF 20 galva	200 mm	€/u. 2,08	Atados de 40 u.	≈ 0,178 kg
B05A-1002	Brida de unión MF 22 galva	224 mm	€/u. 2,11	Atados de 40 u.	≈ 0,198 kg
B05A-1003	Brida de unión MF 25 galva	250 mm	€/u. 2,16	Atados de 40 u.	≈ 0,220 kg
B05A-1004	Brida de unión MF 28 galva	280 mm	€/u. 2,37	Atados de 40 u.	≈ 0,245 kg
B05A-1005	Brida de unión MF 30 galva	300 mm	€/u. 2,42	Atados de 40 u.	≈ 0,260 kg
B05A-1006	Brida de unión MF 31 galva	315 mm	€/u. 2,45	Atados de 40 u.	≈ 0,273 kg
B05A-1006/1	Brida de unión MF 350 galva	350 mm	€/u. 2,59	Atados de 40 u.	≈ 0,290 kg
B05A-1007	Brida de unión MF 35 galva	355 mm	€/u. 2,66	Atados de 40 u.	≈ 0,305 kg
B05A-1008	Brida de unión MF 40 galva	400 mm	€/u. 2,83	Atados de 40 u.	≈ 0,340 kg
B05A-1009	Brida de unión MF 45 galva	450 mm	€/u. 3,16	Atados de 40 u.	≈ 0,380 kg
B05A-1010	Brida de unión MF 50 galva	500 mm	€/u. 5,73	Atados de 40 u.	≈ 1,010 kg
B05A-1010/1	Brida de unión MF 55 galva	550 mm	€/u. 6,17	Atados de 40 u.	≈ 1,110 kg
B05A-1011	Brida de unión MF 56 galva	560 mm	€/u. 6,41	Atados de 40 u.	≈ 1,123 kg
B05A-1012	Brida de unión MF 60 galva	600 mm	€/u. 6,69	Atados de 40 u.	≈ 1,205 kg
B05A-1013	Brida de unión MF 63 galva	630 mm	€/u. 6,96	Atados de 40 u.	≈ 1,265 kg
B05A-1013/1	Brida de unión MF 65 galva	650 mm	€/u. 7,15	Atados de 40 u.	≈ 1,300 kg
B05A-1013/3	Brida de unión MF 70 galva	700 mm	€/u. 7,79	Atados de 40 u.	≈ 1,400 kg
B05A-1014	Brida de unión MF 71 galva	710 mm	€/u. 7,91	Atados de 40 u.	≈ 1,413 kg
B05A-1014/1	Brida de unión MF 75 galva	750 mm	€/u. 8,34	Atados de 40 u.	≈ 1,500 kg
B05A-1015	Brida de unión MF 80 galva	800 mm	€/u. 8,73	Atados de 40 u.	≈ 1,588 kg
B05A-1015/1	Brida de unión MF 85 galva	850 mm	€/u. 9,28	Atados de 40 u.	≈ 1,700 kg
B05A-1016	Brida de unión MF 90 galva	900 mm	€/u. 9,52	Atados de 40 u.	≈ 1,795 kg
B05A-1016/1	Brida de unión MF 95 galva	950 mm	€/u. 9,81	Atados de 40 u.	≈ 1,900 kg
B05A-1017	Brida de unión MF 100 galva	1000 mm	€/u. 18,92	Atados de 20 u.	≈ 4,865 kg
B05A-1017	Brida de unión MF 110 galva	1100 mm	€/u. 20,82	Atados de 20 u.	≈ 5,280 kg
B05A-1018	Brida de unión MF 112 galva	1120 mm	€/u. 21,08	Atados de 20 u.	≈ 5,470 kg
B05A-1018/1	Brida de unión MF 120 galva	1200 mm	€/u. 22,20	Atados de 20 u.	≈ 5,765 kg
B05A-1019	Brida de unión MF 125 galva	1250 mm	€/u. 23,12	Atados de 20 u.	≈ 6,050 kg
B05A-1019/1	Brida de unión MF 130 galva	1300 mm	€/u. 23,83	Atados de 20 u.	≈ 6,240 kg
B05A-1020	Brida de unión MF 140 galva	1400 mm	€/u. 25,67	Atados de 20 u.	≈ 6,725 kg
B05A-1020/1	Brida de unión MF 150 galva	1500 mm	€/u. 26,95	Atados de 20 u.	≈ 7,200 kg
B05A-1021	Brida de unión MF 160 galva	1600 mm	€/u. 28,73	Atados de 20 u.	≈ 7,630 kg
B05A-1021/1	Brida de unión MF 170 galva	1700 mm	€/u. 44,08 S	Atados de 20 u.	≈ 8,160 kg
B05A-1021/2	Brida de unión MF 175 galva	1750 mm	€/u. 45,39 S	Atados de 20 u.	≈ 8,400 kg
B05A-1022	Brida de unión MF 180 galva	1800 mm	€/u. 47,61 S	Atados de 20 u.	≈ 8,640 kg
B05A-1022/3	Brida de unión MF 185 galva	1850 mm	€/u. 48,95 S	Atados de 20 u.	≈ 8,900 kg
B05A-1022/1	Brida de unión MF 190 galva	1900 mm	€/u. 52,93 S	Atados de 20 u.	≈ 9,120 kg
B05A-1022/2	Brida de unión MF 195 galva	1950 mm	€/u. 54,31 S	Atados de 20 u.	≈ 9,360 kg
B05A-1023	Brida de unión MF 200 galva	2000 mm	€/u. 55,69 S	Atados de 20 u.	≈ 9,620 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm


S: se suministran bajo pedido.

<sup>1)</sup> La brida de unión MF 100 Inox AISI 304 se fabrica con el perfil mediano.

**Brida de unión MF inoxidable** (para tubo de Ø 200 hasta 3000 mm)



Para cada unión se necesitan  
2 bridas de unión y 1 brida de cierre  
SR (las bridas de unión AF, BF, LF y  
MF se pueden combinar entre si)




Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B05B-1001	Brida de unión MF 20 Inox AISI 304	200 mm	€/u. 7,58 S	Atados de 40 u.	≈ 0,178 kg
B05B-1002	Brida de unión MF 22 Inox AISI 304	224 mm	€/u. 8,04 S	Atados de 40 u.	≈ 0,198 kg
B05B-1003	Brida de unión MF 25 Inox AISI 304	250 mm	€/u. 8,68 S	Atados de 40 u.	≈ 0,220 kg
B05B-1004	Brida de unión MF 28 Inox AISI 304	280 mm	€/u. 9,24 S	Atados de 40 u.	≈ 0,245 kg
B05B-1005	Brida de unión MF 30 Inox AISI 304	300 mm	€/u. 9,49 S	Atados de 40 u.	≈ 0,260 kg
B05B-1006	Brida de unión MF 31 Inox AISI 304	315 mm	€/u. 9,62 S	Atados de 40 u.	≈ 0,273 kg
B05B-1006/1	Brida de unión MF 350 Inox AISI 304	350 mm	€/u. 9,76 S	Atados de 40 u.	≈ 0,290 kg
B05B-1007	Brida de unión MF 35 Inox AISI 304	355 mm	€/u. 10,40 S	Atados de 40 u.	≈ 0,305 kg
B05B-1008	Brida de unión MF 40 Inox AISI 304	400 mm	€/u. 11,13 S	Atados de 40 u.	≈ 0,340 kg
B05B-1009	Brida de unión MF 45 Inox AISI 304	450 mm	€/u. 11,84 S	Atados de 40 u.	≈ 0,380 kg
B05B-1010	Brida de unión MF 50 Inox AISI 304	500 mm	€/u. 21,89 S	Atados de 40 u.	≈ 1,010 kg
B05B-1010/1	Brida de unión MF 55 Inox AISI 304	500 mm	€/u. 24,30 S	Atados de 40 u.	≈ 1,100 kg
B05B-1011	Brida de unión MF 56 Inox AISI 304	560 mm	€/u. 25,68 S	Atados de 40 u.	≈ 1,123 kg
B05B-1012	Brida de unión MF 60 Inox AISI 304	600 mm	€/u. 26,21 S	Atados de 40 u.	≈ 1,205 kg
B05B-1013	Brida de unión MF 63 Inox AISI 304	630 mm	€/u. 26,84 S	Atados de 40 u.	≈ 1,265 kg
B05B-1013/1	Brida de unión MF 65 Inox AISI 304	650 mm	€/u. 27,66 S	Atados de 40 u.	≈ 1,265 kg
B05B-1013/3	Brida de unión MF 70 Inox AISI 304	700 mm	€/u. 29,65 S	Atados de 40 u.	≈ 1,400 kg
B05B-1014	Brida de unión MF 71 Inox AISI 304	710 mm	€/u. 30,56 S	Atados de 40 u.	≈ 1,413 kg
B05B-1014/1	Brida de unión MF 75 Inox AISI 304	750 mm	€/u. 31,64 S	Atados de 40 u.	≈ 1,500 kg
B05B-1015	Brida de unión MF 80 Inox AISI 304	800 mm	€/u. 33,63 S	Atados de 40 u.	≈ 1,588 kg
B05B-1015/1	Brida de unión MF 85 Inox AISI 304	850 mm	€/u. 35,65 S	Atados de 40 u.	≈ 1,700 kg
B05B-1016	Brida de unión MF 90 Inox AISI 304	900 mm	€/u. 37,70 S	Atados de 40 u.	≈ 1,795 kg
B05B-1016/1	Brida de unión MF 95 Inox AISI 304	950 mm	€/u. 39,83 S	Atados de 40 u.	≈ 1,900 kg
B05B-1017 <sup>1)</sup>	Brida de unión MF 100 Inox AISI 304	1000 mm	€/u. 41,93 S	Atados de 20 u.	≈ 2,433 kg
B05B-1017/1	Brida de unión MF 110 Inox AISI 304	1100 mm	€/u. 84,06 S	Atados de 20 u.	≈ 5,370 kg
B05B-1018	Brida de unión MF 112 Inox AISI 304	1120 mm	€/u. 85,18 S	Atados de 20 u.	≈ 5,470 kg
B05B-1018/1	Brida de unión MF 120 Inox AISI 304	1200 mm	€/u. 88,80 S	Atados de 20 u.	≈ 5,808 kg
B05B-1019	Brida de unión MF 125 Inox AISI 304	1250 mm	€/u. 94,00 S	Atados de 20 u.	≈ 6,050 kg
B05B-1019/1	Brida de unión MF 130 Inox AISI 304	1300 mm	€/u. 98,54 S	Atados de 20 u.	≈ 6,245 kg
B05B-1020	Brida de unión MF 140 Inox AISI 304	1400 mm	€/u. 103,96 S	Atados de 20 u.	≈ 6,725 kg
B05B-1020/1	Brida de unión MF 150 Inox AISI 304	1500 mm	€/u. 112,28 S	Atados de 20 u.	≈ 8,090 kg
B05B-1021	Brida de unión MF 160 Inox AISI 304	1600 mm	€/u. 117,50 S	Atados de 20 u.	≈ 8,630 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm

S: se suministran bajo pedido.

<sup>1)</sup> La brida de unión MF 100 Inox AISI 304 se fabrica con el perfil mediano.


**Brida de cierre SR GALVA** (sin junta)

La brida de cierre es apta para las bridas de unión tipo AF-, BF-, LF- y MF

Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B06A-1001	Brida de cierre SR 20 sin junta	200 mm	€/u. 6,09 S	Atados de 60 u.	≈ 0,140 kg
B06A-1002	Brida de cierre SR 22 sin junta	224 mm	€/u. 6,38 S	Atados de 60 u.	≈ 0,144 kg
B06A-1003	Brida de cierre SR 25 sin junta	250 mm	€/u. 6,50 S	Atados de 60 u.	≈ 0,157 kg
B06A-1004	Brida de cierre SR 28 sin junta	280 mm	€/u. 6,64 S	Atados de 60 u.	≈ 0,174 kg
B06A-1005	Brida de cierre SR 30 sin junta	300 mm	€/u. 6,73 S	Atados de 60 u.	≈ 0,180 kg
B06A-1006	Brida de cierre SR 31 sin junta	315 mm	€/u. 6,85 S	Atados de 60 u.	≈ 0,187 kg
B06A-1007	Brida de cierre SR 35 sin junta	355 mm	€/u. 7,00 S	Atados de 60 u.	≈ 0,207 kg
B06A-1008	Brida de cierre SR 40 sin junta	400 mm	€/u. 7,14 S	Atados de 60 u.	≈ 0,230 kg
B06A-1009	Brida de cierre SR 45 sin junta	450 mm	€/u. 7,40 S	Atados de 60 u.	≈ 0,250 kg
B06A-1010	Brida de cierre SR 50 sin junta	500 mm	€/u. 10,31 S	Atados de 40 u.	≈ 0,660 kg
B06A-1010/1	Brida de cierre SR 55 sin junta	550 mm	€/u. 10,79 S	Atados de 40 u.	≈ 0,707 kg
B06A-1011	Brida de cierre SR 56 sin junta	560 mm	€/u. 10,79 S	Atados de 40 u.	≈ 0,720 kg
B06A-1012	Brida de cierre SR 60 sin junta	600 mm	€/u. 11,22 S	Atados de 40 u.	≈ 0,760 kg
B06A-1013	Brida de cierre SR 63 sin junta	630 mm	€/u. 11,48 S	Atados de 40 u.	≈ 0,787 kg
B06A-1013/1	Brida de cierre SR 65 sin junta	650 mm	€/u. 12,10 S	Atados de 40 u.	≈ 0,800 kg
B06A-1013/3	Brida de cierre SR 70 sin junta	700 mm	€/u. 12,10 S	Atados de 40 u.	≈ 0,860 kg
B06A-1014	Brida de cierre SR 71 sin junta	710 mm	€/u. 12,10 S	Atados de 40 u.	≈ 0,875 kg
B06A-1014/1	Brida de cierre SR 75 sin junta	750 mm	€/u. 12,73 S	Atados de 40 u.	≈ 0,895 kg
B06A-1015	Brida de cierre SR 80 sin junta	800 mm	€/u. 12,73 S	Atados de 40 u.	≈ 0,955 kg
B06A-1015/1	Brida de cierre SR 85 sin junta	850 mm	€/u. 13,64 S	Atados de 40 u.	≈ 0,998 kg
B06A-1016	Brida de cierre SR 90 sin junta	900 mm	€/u. 13,64 S	Atados de 40 u.	≈ 1,055 kg
B06A-1016/1	Brida de cierre SR 95 sin junta	950 mm	€/u. 14,64 S	Atados de 40 u.	≈ 1,137 kg
B06A-1017	Brida de cierre SR 100 sin junta	1000 mm	€/u. 26,97 S	Atados de 25 u.	≈ 1,715 kg
B06A-1017/1	Brida de cierre SR 110 sin junta	1100 mm	€/u. 28,89 S	Atados de 25 u.	≈ 2,924 kg
B06A-1018	Brida de cierre SR 112 sin junta	1120 mm	€/u. 28,89 S	Atados de 25 u.	≈ 2,988 kg
B06A-1018/1	Brida de cierre SR 120 sin junta	1200 mm	€/u. 30,92 S	Atados de 25 u.	≈ 3,180 kg
B06A-1019	Brida de cierre SR 125 sin junta	1250 mm	€/u. 30,92 S	Atados de 25 u.	≈ 3,312 kg
B06A-1019/1	Brida de cierre SR 130 sin junta	1300 mm	€/u. 33,32 S	Atados de 25 u.	≈ 3,376 kg
B06A-1020	Brida de cierre SR 140 sin junta	1400 mm	€/u. 33,32 S	Atados de 25 u.	≈ 3,624 kg
B06A-1020/1	Brida de cierre SR 150 sin junta	1500 mm	€/u. 36,00 S	Atados de 25 u.	≈ 3,832 kg
B06A-1021	Brida de cierre SR 160 sin junta	1600 mm	€/u. 36,00 S	Atados de 25 u.	≈ 4,088 kg
B06A-1021/1	Brida de cierre SR 170 sin junta	1700 mm	€/u. 40,22 S	Atados de 25 u.	≈ 4,344 kg
B06A-1021/2	Brida de cierre SR 175 sin junta	1750 mm	€/u. 41,39 S	Atados de 25 u.	≈ 4,472 kg
B06A-1022	Brida de cierre SR 180 sin junta	1800 mm	€/u. 42,58 S	Atados de 25 u.	≈ 4,600 kg
B06A-1022/3	Brida de cierre SR 185 sin junta	1850 mm	€/u. 43,81 S	Atados de 25 u.	≈ 4,728 kg
B06A-1022/1	Brida de cierre SR 190 sin junta	1900 mm	€/u. 45,00 S	Atados de 25 u.	≈ 4,855 kg
B06A-1022/2	Brida de cierre SR 195 sin junta	1950 mm	€/u. 46,67 S	Atados de 25 u.	≈ 4,983 kg
B06A-1023	Brida de cierre SR 200 sin junta	2000 mm	€/u. 47,37 S	Atados de 25 u.	≈ 5,111 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm

S: se suministran bajo pedido.

**Brida de cierre SR GALVA (con junta PE)**



La brida de cierre es apta para las bridas de unión tipo AF-, BF-, LF- y MF

Artículo N°	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B06A-1101	Brida de cierre SR 20 galva con PE	200 mm	€/u. 7,67	Atados de 60 u.	≈ 0,160 kg
B06A-1102	Brida de cierre SR 22 galva con PE	224 mm	€/u. 7,89	Atados de 60 u.	≈ 0,173 kg
B06A-1103	Brida de cierre SR 25 galva con PE	250 mm	€/u. 8,21	Atados de 60 u.	≈ 0,190 kg
B06A-1104	Brida de cierre SR 28 galva con PE	280 mm	€/u. 8,45	Atados de 60 u.	≈ 0,210 kg
B06A-1105	Brida de cierre SR 30 galva con PE	300 mm	€/u. 8,66	Atados de 60 u.	≈ 0,217 kg
B06A-1106	Brida de cierre SR 31 galva con PE	315 mm	€/u. 8,88	Atados de 60 u.	≈ 0,225 kg
B06A-1107	Brida de cierre SR 35 galva con PE	355 mm	€/u. 9,23	Atados de 60 u.	≈ 0,248 kg
B06A-1108	Brida de cierre SR 40 galva con PE	400 mm	€/u. 9,53	Atados de 60 u.	≈ 0,263 kg
B06A-1109	Brida de cierre SR 45 galva con PE	450 mm	€/u. 10,01	Atados de 60 u.	≈ 0,283 kg
B06A-1110	Brida de cierre SR 50 galva con PE	500 mm	€/u. 14,19	Atados de 40 u.	≈ 0,675 kg
B06A-1110/1	Brida de cierre SR 55 galva con PE	550 mm	€/u. 14,75	Atados de 40 u.	≈ 0,720 kg
B06A-1111	Brida de cierre SR 56 galva con PE	560 mm	€/u. 14,75	Atados de 40 u.	≈ 0,725 kg
B06A-1112	Brida de cierre SR 60 galva con PE	600 mm	€/u. 15,20	Atados de 40 u.	≈ 0,775 kg
B06A-1113	Brida de cierre SR 63 galva con PE	630 mm	€/u. 15,73	Atados de 40 u.	≈ 0,787 kg
B06A-1113/1	Brida de cierre SR 65 galva con PE	650 mm	€/u. 16,51	Atados de 40 u.	≈ 0,825 kg
B06A-1113/2	Brida de cierre SR 70 galva con PE	700 mm	€/u. 16,51	Atados de 40 u.	≈ 0,870 kg
B06A-1114	Brida de cierre SR 71 galva con PE	710 mm	€/u. 16,51	Atados de 40 u.	≈ 0,875 kg
B06A-1114/1	Brida de cierre SR 75 galva con PE	750 mm	€/u. 17,41	Atados de 40 u.	≈ 0,920 kg
B06A-1115	Brida de cierre SR 80 galva con PE	800 mm	€/u. 17,41	Atados de 40 u.	≈ 0,955 kg
B06A-1115/1	Brida de cierre SR 85 galva con PE	850 mm	€/u. 18,28	Atados de 40 u.	≈ 1,013 kg
B06A-1116	Brida de cierre SR 90 galva con PE	900 mm	€/u. 18,28	Atados de 40 u.	≈ 1,064 kg
B06A-1116/1	Brida de cierre SR 95 galva con PE	950 mm	€/u. 19,84	Atados de 40 u.	≈ 1,138 kg
B06A-1117	Brida de cierre SR 100 galva con PE	1000 mm	€/u. 34,40	Atados de 25 u.	≈ 2,884 kg
B06A-1117/1	Brida de cierre SR 110 galva con PE	1100 mm	€/u. 36,77	Atados de 25 u.	≈ 2,944 kg
B06A-1118	Brida de cierre SR 112 galva con PE	1120 mm	€/u. 36,77	Atados de 25 u.	≈ 3,032 kg
B06A-1118/1	Brida de cierre SR 120 galva con PE	1200 mm	€/u. 39,56	Atados de 25 u.	≈ 3,300 kg
B06A-1119	Brida de cierre SR 125 galva con PE	1250 mm	€/u. 39,56	Atados de 25 u.	≈ 3,368 kg
B06A-1119/1	Brida de cierre SR 130 galva con PE	1300 mm	€/u. 42,53	Atados de 25 u.	≈ 3,484 kg
B06A-1120	Brida de cierre SR 140 galva con PE	1400 mm	€/u. 42,53	Atados de 25 u.	≈ 3,712 kg
B06A-1120/1	Brida de cierre SR 150 galva con PE	1500 mm	€/u. 46,19	Atados de 25 u.	≈ 3,952 kg
B06A-1121	Brida de cierre SR 160 galva con PE	1600 mm	€/u. 46,19	Atados de 25 u.	≈ 4,180 kg
B06A-1121/1	Brida de cierre SR 170 galva con PE	1700 mm	€/u. 65,44 S	Atados de 25 u.	≈ 4,441 kg
B06A-1121/2	Brida de cierre SR 175 galva con PE	1750 mm	€/u. 65,92 S	Atados de 25 u.	≈ 4,572 kg
B06A-1122	Brida de cierre SR 180 galva con PE	1800 mm	€/u. 68,89 S	Atados de 25 u.	≈ 4,703 kg
B06A-1122/3	Brida de cierre SR 185 galva con PE	1850 mm	€/u. 69,04 S	Atados de 25 u.	≈ 4,833 kg
B06A-1122/1	Brida de cierre SR 190 galva con PE	1900 mm	€/u. 72,72 S	Atados de 25 u.	≈ 4,964 kg
B06A-1122/2	Brida de cierre SR 195 galva con PE	1950 mm	€/u. 73,82 S	Atados de 25 u.	≈ 5,094 kg
B06A-1123	Brida de cierre SR 200 galva con PE	2000 mm	€/u. 75,44 S	Atados de 25 u.	≈ 5,225 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm

S: se suministran bajo pedido.



**Brida de cierre SR INOX** (sin junta)

La brida de cierre es apta para las bridas de unión tipo AF-, BF-, LF- y MF


Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B06B-1001	Brida de cierre SR 20 Inox AISI 304	200 mm	€/u. 25,28 S	Atados de 60 u.	≈ 0,140 kg
B06B-1002	Brida de cierre SR 22 Inox AISI 304	224 mm	€/u. 25,83 S	Atados de 60 u.	≈ 0,144 kg
B06B-1003	Brida de cierre SR 25 Inox AISI 304	250 mm	€/u. 26,26 S	Atados de 60 u.	≈ 0,157 kg
B06B-1004	Brida de cierre SR 28 Inox AISI 304	280 mm	€/u. 26,95 S	Atados de 60 u.	≈ 0,174 kg
B06B-1005	Brida de cierre SR 30 Inox AISI 304	300 mm	€/u. 27,28 S	Atados de 60 u.	≈ 0,180 kg
B06B-1006	Brida de cierre SR 31 Inox AISI 304	315 mm	€/u. 27,50 S	Atados de 60 u.	≈ 0,187 kg
B06B-1007	Brida de cierre SR 35 Inox AISI 304	355 mm	€/u. 28,28 S	Atados de 60 u.	≈ 0,207 kg
B06B-1008	Brida de cierre SR 40 Inox AISI 304	400 mm	€/u. 28,85 S	Atados de 60 u.	≈ 0,230 kg
B06B-1009	Brida de cierre SR 45 Inox AISI 304	450 mm	€/u. 29,61 S	Atados de 60 u.	≈ 0,250 kg
B06B-1010	Brida de cierre SR 50 Inox AISI 304	500 mm	€/u. 41,31 S	Atados de 40 u.	≈ 0,660 kg
B06B-1010/1	Brida de cierre SR 55 Inox AISI 304	550 mm	€/u. 43,54 S	Atados de 40 u.	≈ 0,707 kg
B06B-1011	Brida de cierre SR 56 Inox AISI 304	560 mm	€/u. 43,54 S	Atados de 40 u.	≈ 0,720 kg
B06B-1012	Brida de cierre SR 60 Inox AISI 304	600 mm	€/u. 44,98 S	Atados de 40 u.	≈ 0,760 kg
B06B-1013	Brida de cierre SR 63 Inox AISI 304	630 mm	€/u. 46,10 S	Atados de 40 u.	≈ 0,787 kg
B06B-1013/1	Brida de cierre SR 65 Inox AISI 304	650 mm	€/u. 48,90 S	Atados de 40 u.	≈ 0,800 kg
B06B-1013/3	Brida de cierre SR 70 Inox AISI 304	700 mm	€/u. 48,90 S	Atados de 40 u.	≈ 0,860 kg
B06B-1014	Brida de cierre SR 71 Inox AISI 304	710 mm	€/u. 48,90 S	Atados de 40 u.	≈ 0,875 kg
B06B-1014/1	Brida de cierre SR 75 Inox AISI 304	750 mm	€/u. 51,66 S	Atados de 40 u.	≈ 0,895 kg
B06B-1015	Brida de cierre SR 80 Inox AISI 304	800 mm	€/u. 51,66 S	Atados de 40 u.	≈ 0,955 kg
B06B-1015/1	Brida de cierre SR 85 Inox AISI 304	850 mm	€/u. 54,77 S	Atados de 40 u.	≈ 0,998 kg
B06B-1016	Brida de cierre SR 90 Inox AISI 304	900 mm	€/u. 54,77 S	Atados de 40 u.	≈ 1,055 kg
B06B-1016/1	Brida de cierre SR 95 Inox AISI 304	950 mm	€/u. 61,01 S	Atados de 40 u.	≈ 1,114 kg
B06B-1017 <sup>1)</sup>	Brida de cierre SR 100 Inox AISI 304	1000 mm	€/u. 61,01 S	Atados de 25 u.	≈ 1,172 kg
B06B-1017/1	Brida de cierre SR 110 Inox AISI 304	1100 mm	€/u. 116,03 S	Atados de 25 u.	≈ 2,824 kg
B06B-1018	Brida de cierre SR 112 Inox AISI 304	1120 mm	€/u. 116,03 S	Atados de 25 u.	≈ 2,876 kg
B06B-1018/1	Brida de cierre SR 120 Inox AISI 304	1200 mm	€/u. 131,36 S	Atados de 25 u.	≈ 3,180 kg
B06B-1019	Brida de cierre SR 125 Inox AISI 304	1250 mm	€/u. 131,36 S	Atados de 25 u.	≈ 3,212 kg
B06B-1019/1	Brida de cierre SR 130 Inox AISI 304	1300 mm	€/u. 142,92 S	Atados de 25 u.	≈ 3,272 kg
B06B-1020	Brida de cierre SR 140 Inox AISI 304	1400 mm	€/u. 142,81 S	Atados de 25 u.	≈ 3,524 kg
B06B-1020/1	Brida de cierre SR 150 Inox AISI 304	1500 mm	€/u. 156,08 S	Atados de 25 u.	≈ 3,832 kg
B06B-1021	Brida de cierre SR 160 Inox AISI 304	1600 mm	€/u. 156,08 S	Atados de 25 u.	≈ 4,042 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm

S: se suministran bajo pedido.

<sup>1)</sup> La brida de cierre SR 100 Inox AISI 304 se fabrica con el perfil mediano.

**Brida de cierre SR INOX (con junta)**



La brida de cierre es apta para las bridas de unión tipo AF-, BF-, LF- y MF

Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B06B-1101	Brida de cierre SR 20 Inox con PE	200 mm	€/u. 26,22 S	Atados de 60 u.	≈ 0,160 kg
B06B-1102	Brida de cierre SR 22 Inox con PE	224 mm	€/u. 26,75 S	Atados de 60 u.	≈ 0,173 kg
B06B-1103	Brida de cierre SR 25 Inox con PE	250 mm	€/u. 27,41 S	Atados de 60 u.	≈ 0,190 kg
B06B-1104	Brida de cierre SR 28 Inox con PE	280 mm	€/u. 28,14 S	Atados de 60 u.	≈ 0,210 kg
B06B-1105	Brida de cierre SR 30 Inox con PE	300 mm	€/u. 28,59 S	Atados de 60 u.	≈ 0,217 kg
B06B-1106	Brida de cierre SR 31 Inox con PE	315 mm	€/u. 28,84 S	Atados de 60 u.	≈ 0,225 kg
B06B-1107	Brida de cierre SR 35 Inox con PE	355 mm	€/u. 29,84 S	Atados de 60 u.	≈ 0,248 kg
B06B-1108	Brida de cierre SR 40 Inox con PE	400 mm	€/u. 30,57 S	Atados de 60 u.	≈ 0,263 kg
B06B-1109	Brida de cierre SR 45 Inox con PE	450 mm	€/u. 31,53 S	Atados de 60 u.	≈ 0,283 kg
B06B-1110	Brida de cierre SR 50 Inox con PE	500 mm	€/u. 44,24 S	Atados de 40 u.	≈ 0,675 kg
B06B-1110/1	Brida de cierre SR 55 Inox con PE	550 mm	€/u. 46,45 S	Atados de 40 u.	≈ 0,720 kg
B06B-1111	Brida de cierre SR 56 Inox con PE	560 mm	€/u. 46,45 S	Atados de 40 u.	≈ 0,725 kg
B06B-1112	Brida de cierre SR 60 Inox con PE	600 mm	€/u. 47,91 S	Atados de 40 u.	≈ 0,775 kg
B06B-1113	Brida de cierre SR 63 Inox con PE	630 mm	€/u. 49,29 S	Atados de 40 u.	≈ 0,787 kg
B06B-1113/1	Brida de cierre SR 65 Inox con PE	650 mm	€/u. 52,11 S	Atados de 40 u.	≈ 0,825 kg
B06B-1113/3	Brida de cierre SR 70 Inox con PE	700 mm	€/u. 52,11 S	Atados de 40 u.	≈ 0,870 kg
B06B-1114	Brida de cierre SR 71 Inox con PE	710 mm	€/u. 52,11 S	Atados de 40 u.	≈ 0,875 kg
B06B-1114/1	Brida de cierre SR 75 Inox con PE	750 mm	€/u. 55,07 S	Atados de 40 u.	≈ 0,920 kg
B06B-1115	Brida de cierre SR 80 Inox con PE	800 mm	€/u. 55,07 S	Atados de 40 u.	≈ 0,955 kg
B06B-1115/1	Brida de cierre SR 85 Inox con PE	850 mm	€/u. 58,18 S	Atados de 40 u.	≈ 1,013 kg
B06B-1116	Brida de cierre SR 90 Inox con PE	900 mm	€/u. 58,18 S	Atados de 40 u.	≈ 1,064 kg
B06B-1116/1	Brida de cierre SR 95 Inox con PE	950 mm	€/u. 64,10 S	Atados de 40 u.	≈ 1,138 kg
B06B-1117 <sup>1)</sup>	Brida de cierre SR 100 Inox con PE	1000 mm	€/u. 64,10 S	Atados de 40 u.	≈ 1,180 kg
B06B-1118	Brida de cierre SR 110 Inox con PE	1100 mm	€/u. 116,74 S	Atados de 25 u.	≈ 2,944 kg
B06B-1118	Brida de cierre SR 112 Inox con PE	1120 mm	€/u. 116,74 S	Atados de 25 u.	≈ 3,032 kg
B06B-1118/1	Brida de cierre SR 120 Inox con PE	1200 mm	€/u. 131,99 S	Atados de 25 u.	≈ 3,300 kg
B06B-1119	Brida de cierre SR 125 Inox con PE	1250 mm	€/u. 131,99 S	Atados de 25 u.	≈ 3,368 kg
B06B-1119	Brida de cierre SR 130 Inox con PE	1300 mm	€/u. 143,40 S	Atados de 25 u.	≈ 3,484 kg
B06B-1120	Brida de cierre SR 140 Inox con PE	1400 mm	€/u. 143,40 S	Atados de 25 u.	≈ 3,712 kg
B06B-1120/1	Brida de cierre SR 150 Inox con PE	1500 mm	€/u. 156,74 S	Atados de 25 u.	≈ 3,932 kg
B06B-1121	Brida de cierre SR 160 Inox con PE	1600 mm	€/u. 156,74 S	Atados de 25 u.	≈ 4,180 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm

S: se suministran bajo pedido.

<sup>1)</sup> La brida de cierre SR 100 Inox AISI 304 se fabrica con el perfil mediano.


**Brida de cierre SR GALVA** (con junta cerámica KF)

La brida de cierre es apta para las bridas de unión tipo AF-, BF-, LF- y MF

Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B06A-1201	Brida de cierre SR 20 galva con KF	200 mm	€/u. 12,87 S	Atados de 60 u.	≈ 0,160 kg
B06A-1202	Brida de cierre SR 22 galva con KF	224 mm	€/u. 13,75 S	Atados de 60 u.	≈ 0,173 kg
B06A-1203	Brida de cierre SR 25 galva con KF	250 mm	€/u. 14,49 S	Atados de 60 u.	≈ 0,190 kg
B06A-1204	Brida de cierre SR 28 galva con KF	280 mm	€/u. 15,38 S	Atados de 60 u.	≈ 0,210 kg
B06A-1205	Brida de cierre SR 30 galva con KF	300 mm	€/u. 16,12 S	Atados de 60 u.	≈ 0,217 kg
B06A-1206	Brida de cierre SR 31 galva con KF	315 mm	€/u. 16,58 S	Atados de 60 u.	≈ 0,225 kg
B06A-1207	Brida de cierre SR 35 galva con KF	355 mm	€/u. 17,90 S	Atados de 60 u.	≈ 0,248 kg
B06A-1208	Brida de cierre SR 40 galva con KF	400 mm	€/u. 19,23 S	Atados de 60 u.	≈ 0,263 kg
B06A-1209	Brida de cierre SR 45 galva con KF	450 mm	€/u. 20,72 S	Atados de 60 u.	≈ 0,283 kg
B06A-1210	Brida de cierre SR 50 galva con KF	500 mm	€/u. 26,33 S	Atados de 40 u.	≈ 0,675 kg
B06A-1210/1	Brida de cierre SR 55 galva con KF	550 mm	€/u. 28,40 S	Atados de 40 u.	≈ 0,720 kg
B06A-1211	Brida de cierre SR 56 galva con KF	560 mm	€/u. 28,40 S	Atados de 40 u.	≈ 0,725 kg
B06A-1212	Brida de cierre SR 60 galva con KF	600 mm	€/u. 29,73 S	Atados de 40 u.	≈ 0,775 kg
B06A-1213	Brida de cierre SR 63 galva con KF	630 mm	€/u. 30,77 S	Atados de 40 u.	≈ 0,787 kg
B06A-1213/1	Brida de cierre SR 65 galva con KF	650 mm	€/u. 33,29 S	Atados de 40 u.	≈ 0,825 kg
B06A-1213/2	Brida de cierre SR 70 galva con KF	700 mm	€/u. 33,29 S	Atados de 40 u.	≈ 0,870 kg
B06A-1214	Brida de cierre SR 71 galva con KF	710 mm	€/u. 33,29 S	Atados de 40 u.	≈ 0,875 kg
B06A-1214/1	Brida de cierre SR 75 galva con KF	750 mm	€/u. 36,25 S	Atados de 40 u.	≈ 0,920 kg
B06A-1215	Brida de cierre SR 80 galva con KF	800 mm	€/u. 36,25 S	Atados de 40 u.	≈ 0,955 kg
B06A-1215/1	Brida de cierre SR 85 galva con KF	850 mm	€/u. 39,35 S	Atados de 40 u.	≈ 1,013 kg
B06A-1216	Brida de cierre SR 90 galva con KF	900 mm	€/u. 39,35 S	Atados de 40 u.	≈ 1,064 kg
B06A-1216/1	Brida de cierre SR 95 galva con KF	950 mm	€/u. 41,53 S	Atados de 40 u.	≈ 1,138 kg
B06A-1217	Brida de cierre SR 100 galva con KF	1000 mm	€/u. 54,74 S	Atados de 25 u.	≈ 2,884 kg
B06A-1217/1	Brida de cierre SR 110 galva con KF	1100 mm	€/u. 59,62 S	Atados de 25 u.	≈ 2,944 kg
B06A-1218	Brida de cierre SR 112 galva con KF	1120 mm	€/u. 59,62 S	Atados de 25 u.	≈ 3,032 kg
B06A-1218/1	Brida de cierre SR 120 galva con KF	1200 mm	€/u. 65,38 S	Atados de 25 u.	≈ 3,300 kg
B06A-1219	Brida de cierre SR 125 galva con KF	1250 mm	€/u. 65,38 S	Atados de 25 u.	≈ 3,368 kg
B06A-1219/1	Brida de cierre SR 130 galva con KF	1300 mm	€/u. 71,01 S	Atados de 25 u.	≈ 3,484 kg
B06A-1220	Brida de cierre SR 140 galva con KF	1400 mm	€/u. 71,01 S	Atados de 25 u.	≈ 3,712 kg
B06A-1220/1	Brida de cierre SR 150 galva con KF	1500 mm	€/u. 78,68 S	Atados de 25 u.	≈ 3,952 kg
B06A-1221	Brida de cierre SR 160 galva con KF	1600 mm	€/u. 78,68 S	Atados de 25 u.	≈ 4,180 kg
B06A-1221/1	Brida de cierre SR 170 galva con KF	1700 mm	€/u. 106,40 S	Atados de 25 u.	≈ 4,441 kg
B06A-1221/2	Brida de cierre SR 175 galva con KF	1750 mm	€/u. 109,44 S	Atados de 25 u.	≈ 4,572 kg
B06A-1222	Brida de cierre SR 180 galva con KF	1800 mm	€/u. 112,49 S	Atados de 25 u.	≈ 4,703 kg
B06A-1222/3	Brida de cierre SR 185 galva con KF	1850 mm	€/u. 115,52 S	Atados de 25 u.	≈ 4,833 kg
B06A-1222/1	Brida de cierre SR 190 galva con KF	1900 mm	€/u. 118,56 S	Atados de 25 u.	≈ 4,964 kg
B06A-1222/2	Brida de cierre SR 195 galva con KF	1950 mm	€/u. 121,61 S	Atados de 25 u.	≈ 5,094 kg
B06A-1223	Brida de cierre SR 200 galva con KF	2000 mm	€/u. 124,72 S	Atados de 25 u.	≈ 5,225 kg

- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm

S: se suministran bajo pedido.

**Brida de cierre SR INOX** (con junta cerámica KF)


La brida de cierre es apta para las bridas de unión tipo AF-, BF-, LF- y MF

Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/u.
B06B-1201	Brida de cierre SR 20 Inox con KF	200 mm	€/u. 38,57 S	Atados de 60 u.	≈ 0,160 kg
B06B-1202	Brida de cierre SR 22 Inox con KF	224 mm	€/u. 40,12 S	Atados de 60 u.	≈ 0,173 kg
B06B-1203	Brida de cierre SR 25 Inox con KF	250 mm	€/u. 41,94 S	Atados de 60 u.	≈ 0,190 kg
B06B-1204	Brida de cierre SR 28 Inox con KF	280 mm	€/u. 42,80 S	Atados de 60 u.	≈ 0,210 kg
B06B-1205	Brida de cierre SR 30 Inox con KF	300 mm	€/u. 45,30 S	Atados de 60 u.	≈ 0,217 kg
B06B-1206	Brida de cierre SR 31 Inox con KF	315 mm	€/u. 46,33 S	Atados de 60 u.	≈ 0,225 kg
B06B-1207	Brida de cierre SR 35 Inox con KF	355 mm	€/u. 48,66 S	Atados de 60 u.	≈ 0,248 kg
B06B-1208	Brida de cierre SR 40 Inox con KF	400 mm	€/u. 51,13 S	Atados de 60 u.	≈ 0,263 kg
B06B-1209	Brida de cierre SR 45 Inox con KF	450 mm	€/u. 53,85 S	Atados de 60 u.	≈ 0,283 kg
B06B-1210	Brida de cierre SR 50 Inox con KF	500 mm	€/u. 73,50 S	Atados de 40 u.	≈ 0,675 kg
B06B-1210/1	Brida de cierre SR 55 Inox con KF	550 mm	€/u. 78,18 S	Atados de 40 u.	≈ 0,720 kg
B06B-1211	Brida de cierre SR 56 Inox con KF	560 mm	€/u. 78,18 S	Atados de 40 u.	≈ 0,725 kg
B06B-1212	Brida de cierre SR 60 Inox con KF	600 mm	€/u. 80,76 S	Atados de 40 u.	≈ 0,775 kg
B06B-1213	Brida de cierre SR 63 Inox con KF	630 mm	€/u. 83,09 S	Atados de 40 u.	≈ 0,787 kg
B06B-1213/1	Brida de cierre SR 65 Inox con KF	650 mm	€/u. 88,01 S	Atados de 40 u.	≈ 0,825 kg
B06B-1213/3	Brida de cierre SR 70 Inox con KF	700 mm	€/u. 88,01 S	Atados de 40 u.	≈ 0,870 kg
B06B-1214	Brida de cierre SR 71 Inox con KF	710 mm	€/u. 88,01 S	Atados de 40 u.	≈ 0,875 kg
B06B-1214/1	Brida de cierre SR 75 Inox con KF	750 mm	€/u. 93,95 S	Atados de 40 u.	≈ 0,920 kg
B06B-1215	Brida de cierre SR 80 Inox con KF	800 mm	€/u. 93,95 S	Atados de 40 u.	≈ 0,955 kg
B06B-1215/1	Brida de cierre SR 85 Inox con KF	850 mm	€/u. 100,16 S	Atados de 40 u.	≈ 1,013 kg
B06B-1216	Brida de cierre SR 90 Inox con KF	900 mm	€/u. 100,16 S	Atados de 40 u.	≈ 1,064 kg
B06B-1216/1	Brida de cierre SR 95 Inox con KF	950 mm	€/u. 111,30 S	Atados de 40 u.	≈ 1,138 kg
B06B-1217 <sup>1)</sup>	Brida de cierre SR 100 Inox con KF	1000 mm	€/u. 111,30 S	Atados de 40 u.	≈ 1,180 kg
B06B-1218	Brida de cierre SR 110 Inox con KF	1100 mm	€/u. 167,74 S	Atados de 25 u.	≈ 2,944 kg
B06B-1218	Brida de cierre SR 112 Inox con KF	1120 mm	€/u. 167,74 S	Atados de 25 u.	≈ 3,032 kg
B06B-1218/1	Brida de cierre SR 120 Inox con KF	1200 mm	€/u. 181,19 S	Atados de 25 u.	≈ 3,300 kg
B06B-1219	Brida de cierre SR 125 Inox con KF	1250 mm	€/u. 181,19 S	Atados de 25 u.	≈ 3,368 kg
B06B-1219	Brida de cierre SR 130 Inox con KF	1300 mm	€/u. 196,71 S	Atados de 25 u.	≈ 3,484 kg
B06B-1220	Brida de cierre SR 140 Inox con KF	1400 mm	€/u. 196,71 S	Atados de 25 u.	≈ 3,712 kg
B06B-1220/1	Brida de cierre SR 150 Inox con KF	1500 mm	€/u. 214,84 S	Atados de 25 u.	≈ 3,932 kg
B06B-1221	Brida de cierre SR 160 Inox con KF	1600 mm	€/u. 214,84 S	Atados de 25 u.	≈ 4,180 kg


- Se pueden suministrar todos los diámetros desde 200 hasta 3000mm

S: se suministran bajo pedido.

<sup>1)</sup> La brida de cierre SR 100 Inox AISI 304 se fabrica con el perfil mediano.

**Precios para diámetros especiales**

**Afecta:** **Brida de unión AF**  
**Brida de unión BF**  
**Brida de unión LF**  
**Brida de unión MF**  
**Brida de cierre SR**

**Diámetros desde 200 hasta 450 mm (perfil pequeño)**

Para el precio y plazo de entrega de la brida de unión y brida de cierre para diámetros-Ø que no figuran en esta lista de precios, hay que consultar a nuestro departamento comercial.

**Diámetros desde 451 hasta 499 mm (perfil pequeño)**

Para obtener el precio se realiza el siguiente cálculo:

Dividimos el precio de la brida de unión o de la brida de cierre de 450mm (para tubo-Ø 450 mm) por su diámetro-Ø 450 y lo multiplicamos por el diámetro-Ø que deseamos.

**Diámetros desde 500 hasta 900 mm (perfil mediano)**

Para el precio y plazo de entrega de la brida de unión y brida de cierre para diámetros-Ø que no figuran en esta lista de precios, hay que consultar a nuestro departamento comercial.

**Diámetros desde 901 hasta 999 mm (perfil mediano)**

Para obtener el precio se realiza el siguiente cálculo:

Dividimos el precio de la brida de unión o de la brida de cierre de 900mm (para tubo-Ø 900 mm) por su diámetro-Ø 900 y lo multiplicamos por el diámetro-Ø que deseamos.

Excepción: las bridas de unión en inox AISI 304 tipo AF, BF, LF, y MF de 1000-Ø mm de diámetro y las correspondientes bridas de cierre se fabrican con el perfil mediano.

**Diámetros desde 1000 hasta 1600 mm (perfil grande)**

Para el precio y plazo de entrega de la brida de unión y brida de cierre para diámetros-Ø que no figuran en esta lista de precios, hay que consultar a nuestro departamento comercial.

**Diámetros desde 1601 hasta 3000 mm (perfil grande)**

Consultar los precios.

**Para anotaciones:**


---



---




---



---




---

**Antivibratorio circular RFS - ¡¡ACTUALMENTE DESCATALOGADO!! \***


Se adapta a las uniones con AF, BF, LF y MF y a las bridas de cierre SR.

Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
E05A-1001	Antivibratorio circular RFS 20 galva	200 mm	€/u. *	S	0,8 kg
E05A-1002	Antivibratorio circular RFS 22 galva	224 mm	€/u. *	S	0,9 kg
E05A-1003	Antivibratorio circular RFS 25 galva	250 mm	€/u. *	S	1,0 kg
E05A-1004	Antivibratorio circular RFS 28 galva	280 mm	€/u. *	S	1,1 kg
E05A-1005	Antivibratorio circular RFS 30 galva	300 mm	€/u. *	S	1,2 kg
E05A-1006	Antivibratorio circular RFS 31 galva	315 mm	€/u. *	S	1,3 kg
E05A-1007	Antivibratorio circular RFS 35 galva	355 mm	€/u. *	S	1,4 kg
E05A-1008	Antivibratorio circular RFS 40 galva	400 mm	€/u. *	S	1,6 kg
E05A-1009	Antivibratorio circular RFS 45 galva	450 mm	€/u. *	S	1,9 kg
E05A-1010	Antivibratorio circular RFS 50 galva	500 mm	€/u. *	S	3,7 kg
E05A-1011	Antivibratorio circular RFS 56 galva	560 mm	€/u. *	S	4,1 kg
E05A-1012	Antivibratorio circular RFS 60 galva	600 mm	€/u. *	S	4,4 kg
E05A-1013	Antivibratorio circular RFS 63 galva	630 mm	€/u. *	S	4,5 kg
E05A-1014	Antivibratorio circular RFS 71 galva	710 mm	€/u. *	S	5,2 kg
E05A-1015	Antivibratorio circular RFS 80 galva	800 mm	€/u. *	S	5,8 kg
E05A-1016	Antivibratorio circular RFS 90 galva	900 mm	€/u. *	S	6,6 kg
E05A-1017	Antivibratorio circular RFS 100 galva	1000 mm	€/u. *	S	13,5 kg
E05A-1018	Antivibratorio circular RFS 112 galva	1120 mm	€/u. *	S	15,1 kg
E05A-1019	Antivibratorio circular RFS 125 galva	1250 mm	€/u. *	S	16,9 kg
E05A-1020	Antivibratorio circular RFS 140 galva	1400 mm	€/u. *	S	18,8 kg
E05A-1021	Antivibratorio circular RFS 160 galva	1600 mm	€/u. *	S	21,6 kg

- S: se suministran bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.
- Se pueden suministrar todos los diámetros-Ø desde 200 hasta 3000 mm. Consultar los plazos de entrega.
- Se pueden suministrar bajo pedido los antivibratorios circulares RFS en inoxidable AISI 304.
- Bajo pedido se pueden suministrar las bridas de sujeción RSB para el montaje propio del antivibratorio.

**Brida de unión PF** (para tubo-Ø 80 - 200 mm)


Para una unión se precisan 2 bridas de unión PF y una brida de cierre SS

Artículo N°	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
B09A-1001	Brida de unión PF 8 galva	80 mm	€/u. 1,72	suelto	0,05 kg
B09A-1002	Brida de unión PF 9 galva	90 mm	€/u. *	suelto	0,05 kg
B09A-1003	Brida de unión PF 10 galva	100 mm	€/u. 1,89	suelto	0,06 kg
B09A-1004	Brida de unión PF 11 galva	112 mm	€/u. *	suelto	0,07 kg
B09A-1005	Brida de unión PF 12 galva	125 mm	€/u. 2,06	suelto	0,07 kg
B09A-1006	Brida de unión PF 14 galva	140 mm	€/u. 2,23	suelto	0,08 kg
B09A-1007	Brida de unión PF 15 galva	150 mm	€/u. 2,35	suelto	0,09 kg
B09A-1008	Brida de unión PF 16 galva	160 mm	€/u. 2,49	suelto	0,10 kg
B09A-1009	Brida de unión PF 18 galva	180 mm	€/u. 2,68	suelto	0,11 kg
B09A-1010	Brida de unión PF 20 galva	200 mm	€/u. *	suelto	0,12 kg
B09B-1001	Brida de unión PF 8 Inox AISI 304	80 mm	€/u. 6,24 S	suelto	0,05 kg
			*		
B09B-1003	Brida de unión PF 10 Inox AISI 304	100 mm	€/u. 6,81 S	suelto	0,06 kg
			*		
B09B-1005	Brida de unión PF 12 Inox AISI 304	125 mm	€/u. 7,35 S	suelto	0,08 kg
B09B-1006	Brida de unión PF 14 Inox AISI 304	140 mm	€/u. 7,93 S	suelto	0,09 kg
B09B-1007	Brida de unión PF 15 Inox AISI 304	150 mm	€/u. 8,38 S	suelto	0,09 kg
B09B-1008	Brida de unión PF 16 Inox AISI 304	160 mm	€/u. 8,98 S	suelto	0,10 kg
B09B-1009	Brida de unión PF 18 Inox AISI 304	180 mm	€/u. 9,49 S	suelto	0,11 kg
B09B-1010	Brida de unión PF 20 Inox AISI 304	200 mm	€/u. * S	suelto	0,12 kg


- S: se suministran bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.
- \* Consultar precio y disponibilidad

**Brida de cierre SS**


para la brida de unión PF:



1



2


sin junta

con junta

Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
<b>Brida de cierre SS (sin junta)</b>						
B10A-1001	Brida de cierre SS 8 galva	80 mm	1	€/u. 5,83	suelto	0,05 kg
B10A-1002	Brida de cierre SS 9 galva	90 mm	1	€/u. *	suelto	0,05 kg
B10A-1003	Brida de cierre SS 10 galva	100 mm	1	€/u. 6,01	suelto	0,05 kg
B10A-1004	Brida de cierre SS 11 galva	112 mm	1	€/u. *	suelto	0,06 kg
B10A-1005	Brida de cierre SS 12 galva	125 mm	1	€/u. 6,14	suelto	0,06 kg
B10A-1006	Brida de cierre SS 14 galva	140 mm	1	€/u. 6,24	suelto	0,07 kg
B10A-1007	Brida de cierre SS 15 galva	150 mm	1	€/u. 6,31	suelto	0,07 kg
B10A-1008	Brida de cierre SS 16 galva	160 mm	1	€/u. 6,36	suelto	0,07 kg
B10A-1009	Brida de cierre SS 18 galva	180 mm	1	€/u. 6,44	suelto	0,08 kg
B10A-1010	Brida de cierre SS 20 galva	200 mm	1	€/u. *	suelto	0,09 kg
B10B-1001	Brida de cierre SS 8 Inox AISI 304	80 mm	1	€/u. 23,93 S	suelto	0,04 kg
				*		
B10B-1003	Brida de cierre SS 10 Inox AISI 304	100 mm	1	€/u. 24,57 S	suelto	0,05 kg
				*		
B10B-1005	Brida de cierre SS 12 Inox AISI 304	125 mm	1	€/u. 25,12 S	suelto	0,06 kg
B10B-1006	Brida de cierre SS 14 Inox AISI 304	140 mm	1	€/u. 25,55 S	suelto	0,06 kg
B10B-1007	Brida de cierre SS 15 Inox AISI 304	150 mm	1	€/u. 25,78 S	suelto	0,07 kg
B10B-1008	Brida de cierre SS 16 Inox AISI 304	160 mm	1	€/u. 26,09 S	suelto	0,07 kg
B10B-1009	Brida de cierre SS 18 Inox AISI 304	180 mm	1	€/u. 26,41 S	suelto	0,08 kg
B10B-1010	Brida de cierre SS 20 Inox AISI 304	200 mm	1	€/u. * S	suelto	0,09 kg
<b>Brida de cierre SS + PE (con junta de polietileno gris)</b>						
B10A-1101	Brida de cierre SS 8 galva + PE	80 mm	2	€/u. 7,62 S	suelto	0,05 kg
B10A-1102	Brida de cierre SS 9 galva + PE	90 mm	2	€/u. * S	suelto	0,05 kg
B10A-1103	Brida de cierre SS 10 galva + PE	100 mm	2	€/u. 7,94 S	suelto	0,05 kg
B10A-1104	Brida de cierre SS 11 galva + PE	112 mm	2	€/u. * S	suelto	0,06 kg
B10A-1105	Brida de cierre SS 12 galva + PE	125 mm	2	€/u. 8,17 S	suelto	0,06 kg
B10A-1106	Brida de cierre SS 14 galva + PE	140 mm	2	€/u. 8,36 S	suelto	0,07 kg
B10A-1107	Brida de cierre SS 15 galva + PE	150 mm	2	€/u. 8,51 S	suelto	0,07 kg
B10A-1108	Brida de cierre SS 16 galva + PE	160 mm	2	€/u. 8,64 S	suelto	0,07 kg
B10A-1109	Brida de cierre SS 18 galva + PE	180 mm	2	€/u. 8,90 S	suelto	0,08 kg
B10A-1110	Brida de cierre SS 20 galva + PE	200 mm	2	€/u. * S	suelto	0,09 kg
B10B-1101	Brida de cierre SS 8 Inox + PE	80 mm	2	€/u. 25,50 S	suelto	0,04 kg
				*		
B10B-1103	Brida de cierre SS 10 Inox + PE	100 mm	2	€/u. 26,32 S	suelto	0,05 kg
				*		
B10B-1105	Brida de cierre SS 12 Inox + PE	125 mm	2	€/u. 26,96 S	suelto	0,06 kg
B10B-1106	Brida de cierre SS 14 Inox + PE	140 mm	2	€/u. 27,42 S	suelto	0,06 kg
B10B-1107	Brida de cierre SS 15 Inox + PE	150 mm	2	€/u. 27,73 S	suelto	0,07 kg
B10B-1108	Brida de cierre SS 16 Inox + PE	160 mm	2	€/u. 28,07 S	suelto	0,07 kg
B10B-1109	Brida de cierre SS 18 Inox + PE	180 mm	2	€/u. 28,59 S	suelto	0,08 kg
B10B-1110	Brida de cierre SS 20 Inox + PE	200 mm	2	€/u. * S	suelto	0,09 kg


- \* Consultar precio y disponibilidad - "S" -> suministro sólo bajo pedido. No se aceptan devoluciones y/o cancelaciones.  
 - Se suministran bajo pedido las bridas de cierre SS con junta cerámica para altas temperaturas.



**Manguitos MU + PE** (con junta de polietileno blanca)


Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
B11A-1001	Manguito MU 7 galva + PE	71 mm	€/u. 7,68	suelto	0,35 kg
B11A-1002	Manguito MU 8 galva + PE	80 mm	€/u. 8,06	suelto	0,36 kg
B11A-1003	Manguito MU 9 galva + PE	90 mm	€/u. 8,42	suelto	0,40 kg
B11A-1004	Manguito MU 10 galva + PE	100 mm	€/u. 8,57	suelto	0,41 kg
B11A-1005	Manguito MU 11 galva + PE	112 mm	€/u. 8,95	suelto	0,43 kg
B11A-1006	Manguito MU 12 galva + PE	125 mm	€/u. 9,03	suelto	0,45 kg
B11A-1007	Manguito MU 14 galva + PE	140 mm	€/u. 9,44	suelto	0,47 kg
B11A-1008	Manguito MU 15 galva + PE	150 mm	€/u. 9,83	suelto	0,48 kg
B11A-1009	Manguito MU 16 galva + PE	160 mm	€/u. 10,08	suelto	0,49 kg
B11A-1010	Manguito MU 18 galva + PE	180 mm	€/u. 10,56	suelto	0,50 kg
B11A-1011	Manguito MU 20 galva + PE	200 mm	€/u. 11,08	suelto	0,56 kg
B11A-1012	Manguito MU 22 galva + PE	224 mm	€/u. 11,84	suelto	0,58 kg
B11A-1013	Manguito MU 25 galva + PE	250 mm	€/u. 12,43	suelto	0,65 kg
B11A-1014	Manguito MU 28 galva + PE	280 mm	€/u. 13,08	suelto	0,67 kg
B11A-1015	Manguito MU 30 galva + PE	300 mm	€/u. 13,50	suelto	0,69 kg
B11A-1016	Manguito MU 31 galva + PE	315 mm	€/u. 14,18	suelto	0,71 kg
B11B-1001	Manguito MU 7 Inox AISI 304 + PE	71 mm	€/u. 30,42 S	suelto	0,35 kg
B11B-1002	Manguito MU 8 Inox AISI 304 + PE	80 mm	€/u. 31,75 S	suelto	0,36 kg
B11B-1003	Manguito MU 9 Inox AISI 304 + PE	90 mm	€/u. 32,69 S	suelto	0,40 kg
B11B-1004	Manguito MU 10 Inox AISI 304 + PE	100 mm	€/u. 33,83 S	suelto	0,41 kg
B11B-1005	Manguito MU 11 Inox AISI 304 + PE	112 mm	€/u. 34,57 S	suelto	0,43 kg
B11B-1006	Manguito MU 12 Inox AISI 304 + PE	125 mm	€/u. 36,12 S	suelto	0,45 kg
B11B-1007	Manguito MU 14 Inox AISI 304 + PE	140 mm	€/u. 37,26 S	suelto	0,47 kg
B11B-1008	Manguito MU 15 Inox AISI 304 + PE	150 mm	€/u. 38,38 S	suelto	0,48 kg
B11B-1009	Manguito MU 16 Inox AISI 304 + PE	160 mm	€/u. 39,91 S	suelto	0,49 kg
B11B-1010	Manguito MU 18 Inox AISI 304 + PE	180 mm	€/u. 41,81 S	suelto	0,50 kg
B11B-1011	Manguito MU 20 Inox AISI 304 + PE	200 mm	€/u. 43,71 S	suelto	0,56 kg
B11B-1012	Manguito MU 22 Inox AISI 304 + PE	224 mm	€/u. 46,56 S	suelto	0,58 kg
B11B-1013	Manguito MU 25 Inox AISI 304 + PE	250 mm	€/u. 49,42 S	suelto	0,65 kg
B11B-1014	Manguito MU 28 Inox AISI 304 + PE	280 mm	€/u. 51,30 S	suelto	0,67 kg
B11B-1015	Manguito MU 30 Inox AISI 304 + PE	300 mm	€/u. 53,21 S	suelto	0,69 kg
B11B-1016	Manguito MU 31 Inox AISI 304 + PE	315 mm	€/u. 57,01 S	suelto	0,71 kg

- Para el precio de manguitos de diámetros-Ø intermedios coger el precio del diámetro inmediato superior.
- Manguitos más grandes de- Ø 315 mm bajo pedido (sólo para tubos muy fuertes o de doble pared).
- S: se suministran bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.

**Manguitos MU con KF** (con junta cerámica, para temperaturas de trabajo de hasta aprox. + 400°C)


Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
B11A-1101	Manguito MU 7 galva con KF	71 mm	€/u. 15,44 S	suelto	0,35 kg
B11A-1102	Manguito MU 8 galva con KF	80 mm	€/u. 16,30 S	suelto	0,36 kg
B11A-1103	Manguito MU 9 galva con KF	90 mm	€/u. 16,93 S	suelto	0,40 kg
B11A-1104	Manguito MU 10 galva con KF	100 mm	€/u. 17,16 S	suelto	0,41 kg
B11A-1105	Manguito MU 11 galva con KF	112 mm	€/u. 18,03 S	suelto	0,43 kg
B11A-1106	Manguito MU 12 galva con KF	125 mm	€/u. 18,25 S	suelto	0,45 kg
B11A-1107	Manguito MU 14 galva con KF	140 mm	€/u. 18,89 S	suelto	0,47 kg
B11A-1108	Manguito MU 15 galva con KF	150 mm	€/u. 19,78 S	suelto	0,48 kg
B11A-1109	Manguito MU 16 galva con KF	160 mm	€/u. 20,21 S	suelto	0,49 kg
B11A-1110	Manguito MU 18 galva con KF	180 mm	€/u. 21,30 S	suelto	0,50 kg
B11A-1111	Manguito MU 20 galva con KF	200 mm	€/u. 22,15 S	suelto	0,56 kg
B11A-1112	Manguito MU 22 galva con KF	224 mm	€/u. 23,68 S	suelto	0,58 kg
B11A-1113	Manguito MU 25 galva con KF	250 mm	€/u. 24,98 S	suelto	0,65 kg
B11A-1114	Manguito MU 28 galva con KF	280 mm	€/u. 26,28 S	suelto	0,67 kg
B11A-1115	Manguito MU 30 galva con KF	300 mm	€/u. 26,93 S	suelto	0,69 kg
B11A-1116	Manguito MU 31 galva con KF	315 mm	€/u. 28,66 S	suelto	0,71 kg
B11B-1101	Manguito MU 7 Inox AISI 304 con KF	71 mm	€/u. 37,06 S	suelto	0,35 kg
B11B-1102	Manguito MU 8 Inox AISI 304 con KF	80 mm	€/u. 38,78 S	suelto	0,36 kg
B11B-1103	Manguito MU 9 Inox AISI 304 con KF	90 mm	€/u. 40,11 S	suelto	0,40 kg
B11B-1104	Manguito MU 10 Inox AISI 304 con KF	100 mm	€/u. 41,24 S	suelto	0,41 kg
B11B-1105	Manguito MU 11 Inox AISI 304 con KF	112 mm	€/u. 42,38 S	suelto	0,43 kg
B11B-1106	Manguito MU 12 Inox AISI 304 con KF	125 mm	€/u. 43,71 S	suelto	0,45 kg
B11B-1107	Manguito MU 14 Inox AISI 304 con KF	140 mm	€/u. 45,62 S	suelto	0,47 kg
B11B-1108	Manguito MU 15 Inox AISI 304 con KF	150 mm	€/u. 47,52 S	suelto	0,48 kg
B11B-1109	Manguito MU 16 Inox AISI 304 con KF	160 mm	€/u. 49,42 S	suelto	0,49 kg
B11B-1110	Manguito MU 18 Inox AISI 304 con KF	180 mm	€/u. 51,30 S	suelto	0,50 kg
B11B-1111	Manguito MU 20 Inox AISI 304 con KF	200 mm	€/u. 53,21 S	suelto	0,56 kg
B11B-1112	Manguito MU 22 Inox AISI 304 con KF	224 mm	€/u. 57,01 S	suelto	0,58 kg
B11B-1113	Manguito MU 25 Inox AISI 304 con KF	250 mm	€/u. 60,82 S	suelto	0,65 kg
B11B-1114	Manguito MU 28 Inox AISI 304 con KF	280 mm	€/u. 62,72 S	suelto	0,67 kg
B11B-1115	Manguito MU 30 Inox AISI 304 con KF	300 mm	€/u. 64,61 S	suelto	0,69 kg
B11B-1116	Manguito MU 31 Inox AISI 304 con KF	315 mm	€/u. 68,42 S	suelto	0,71 kg


- Para el precio de manguitos de diámetros-Ø intermedios coger el precio del diámetro inmediato superior.
- Manguitos más grandes de- Ø 315 mm bajo pedido (sólo para tubos muy fuertes o de doble pared).
- S: se suministran bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.

**Manguitos MU con EPDM** (con junta de EPDM)

Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
B11A-1301	Manguito MU 7 galva con EPDM	71 mm	€/u. * S	suelto	0,35 kg
B11A-1302	Manguito MU 8 galva con EPDM	80 mm	€/u. * S	suelto	0,36 kg
B11A-1303	Manguito MU 9 galva con EPDM	90 mm	€/u. * S	suelto	0,40 kg
B11A-1304	Manguito MU 10 galva con EPDM	100 mm	€/u. * S	suelto	0,41 kg
B11A-1305	Manguito MU 11 galva con EPDM	112 mm	€/u. * S	suelto	0,43 kg
B11A-1306	Manguito MU 12 galva con EPDM	125 mm	€/u. * S	suelto	0,45 kg
B11A-1307	Manguito MU 14 galva con EPDM	140 mm	€/u. * S	suelto	0,47 kg
B11A-1308	Manguito MU 15 galva con EPDM	150 mm	€/u. * S	suelto	0,48 kg
B11A-1309	Manguito MU 16 galva con EPDM	160 mm	€/u. * S	suelto	0,49 kg
B11A-1310	Manguito MU 18 galva con EPDM	180 mm	€/u. * S	suelto	0,50 kg
B11A-1311	Manguito MU 20 galva con EPDM	200 mm	€/u. * S	suelto	0,56 kg
B11A-1312	Manguito MU 22 galva con EPDM	224 mm	€/u. * S	suelto	0,58 kg
B11A-1313	Manguito MU 25 galva con EPDM	250 mm	€/u. * S	suelto	0,65 kg
B11A-1314	Manguito MU 28 galva con EPDM	280 mm	€/u. * S	suelto	0,67 kg
B11A-1315	Manguito MU 30 galva con EPDM	300 mm	€/u. * S	suelto	0,69 kg
B11A-1316	Manguito MU 31 galva con EPDM	315 mm	€/u. * S	suelto	0,71 kg
B11B-1301	Manguito MU 7 Inox A. 304 con EPDM	71 mm	€/u. * S	suelto	0,35 kg
B11B-1302	Manguito MU 8 Inox A. 304 con EPDM	80 mm	€/u. * S	suelto	0,36 kg
B11B-1303	Manguito MU 9 Inox A. 304 con EPDM	90 mm	€/u. * S	suelto	0,40 kg
B11B-1304	Manguito MU 10 Inox A. 304 con EPDM	100 mm	€/u. * S	suelto	0,41 kg
B11B-1305	Manguito MU 11 Inox A. 304 con EPDM	112 mm	€/u. * S	suelto	0,43 kg
B11B-1306	Manguito MU 12 Inox A. 304 con EPDM	125 mm	€/u. * S	suelto	0,45 kg
B11B-1307	Manguito MU 14 Inox A. 304 con EPDM	140 mm	€/u. * S	suelto	0,47 kg
B11B-1308	Manguito MU 15 Inox A. 304 con EPDM	150 mm	€/u. * S	suelto	0,48 kg
B11B-1309	Manguito MU 16 Inox A. 304 con EPDM	160 mm	€/u. * S	suelto	0,49 kg
B11B-1310	Manguito MU 18 Inox A. 304 con EPDM	180 mm	€/u. * S	suelto	0,50 kg
B11B-1311	Manguito MU 20 Inox A. 304 con EPDM	200 mm	€/u. * S	suelto	0,56 kg
B11B-1312	Manguito MU 22 Inox A. 304 con EPDM	224 mm	€/u. * S	suelto	0,58 kg
B11B-1313	Manguito MU 25 Inox A. 304 con EPDM	250 mm	€/u. * S	suelto	0,65 kg
B11B-1314	Manguito MU 28 Inox A. 304 con EPDM	280 mm	€/u. * S	suelto	0,67 kg
B11B-1315	Manguito MU 30 Inox A. 304 con EPDM	300 mm	€/u. * S	suelto	0,69 kg
B11B-1316	Manguito MU 31 Inox A. 304 con EPDM	315 mm	€/u. * S	suelto	0,71 kg

- Para el precio de manguitos de diámetros-Ø intermedios coger el precio del diámetro inmediato superior.
- Manguitos más grandes de- Ø 315 mm bajo pedido (sólo para tubos muy fuertes o de doble pared).
- S: se suministran bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.
- \* Consultar precios


**Cintas de medición MRF**



Artículo Nº	Descripción		para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
G01V-1001	Cinta de medición MRF 7	70	70 mm	€/u. 25,25 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1002	Cinta de medición MRF 8	80	80 mm	€/u. 25,25 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1003	Cinta de medición MRF 9	90	90 mm	€/u. 25,25 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1004	Cinta de medición MRF 10	100	100 mm	€/u. 25,96 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1005	Cinta de medición MRF 11	112	112 mm	€/u. 25,96 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1006	Cinta de medición MRF 12	125	125 mm	€/u. 25,96 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1007	Cinta de medición MRF 14	140	140 mm	€/u. 26,55 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1008	Cinta de medición MRF 15	150	150 mm	€/u. 26,55 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1009	Cinta de medición MRF 16	160	160 mm	€/u. 26,55 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1010	Cinta de medición MRF 18	180	180 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,03 kg
G01V-1011	Cinta de medición MRF 20	200	200 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,15 kg
G01V-1012	Cinta de medición MRF 22	224	224 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,11 kg
G01V-1013	Cinta de medición MRF 25	250	250 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,11 kg
G01V-1014	Cinta de medición MRF 28	280	280 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,12 kg
G01V-1015	Cinta de medición MRF 30	300	300 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,12 kg
G01V-1016	Cinta de medición MRF 31	315	315 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,16 kg
G01V-1017	Cinta de medición MRF 35	355	355 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,17 kg
G01V-1018	Cinta de medición MRF 40	400	400 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,18 kg
G01V-1019	Cinta de medición MRF 45	450	450 mm	€/u. 27,13 ▲	suelto	0,14 kg
G01V-1020	Cinta de medición MRF 50	500	500 mm	€/u. 43,17 ▲	suelto	0,19 kg
G01V-1021	Cinta de medición MRF 56	560	560 mm	€/u. 43,17 ▲	suelto	0,20 kg
G01V-1022	Cinta de medición MRF 60	600	600 mm	€/u. 43,17 ▲	suelto	0,20 kg
G01V-1023	Cinta de medición MRF 63	630	630 mm	€/u. 43,17 ▲	suelto	0,20 kg
G01V-1024	Cinta de medición MRF 71	710	710 mm	€/u. 45,31 ▲	suelto	0,21 kg
G01V-1025	Cinta de medición MRF 80	800	800 mm	€/u. 45,31 ▲	suelto	0,22 kg
G01V-1026	Cinta de medición MRF 90	900	900 mm	€/u. 45,31 ▲	suelto	0,24 kg
G01V-1027	Cinta de medición MRF 100	1000	1000 mm	€/u. 71,25 ▲	suelto	0,25 kg
G01V-1028	Cinta de medición MRF 112	1120	1120 mm	€/u. 71,25 ▲	suelto	0,26 kg
G01V-1029	Cinta de medición MRF 125	1250	1250 mm	€/u. 71,25 ▲	suelto	0,28 kg
G01V-1030	Cinta de medición MRF 140	1400	1400 mm	€/u. 74,32 ▲	suelto	0,30 kg
G01V-1031	Cinta de medición MRF 160	1600	1600 mm	€/u. 74,32 ▲	suelto	0,32 kg

▲ Precio neto, sin descuentos

## Tenazas para muescas NZ y PNZ



1



2


Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
G02V-1001	Tenaza manual NZ AF 20 - 45	1	€/u. 465,10 ▲	suelto	0,39 kg
G02V-1002	Tenaza manual NZ AF 50 - 90	1	€/u. 558,11 ▲	suelto	0,46 kg
G02V-1003	Tenaza manual NZ AF 100 - 160	1	€/u. 669,29 ▲	suelto	0,86 kg
G02V-1004	Tenaza neumática. PNZ AF 20 - 160	2	€/u. 3501,68 ▲	suelto	3,62 kg

## Acoplamiento SE



Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
G03A-1001	Acoplamiento SE M6 - 1/4" (para SR 20- 45)	€/u. 129,33 ▲	suelto	0,24 kg
G03A-1002	Acoplamiento SE M6 - 3/8" (para SR 20- 45)	€/u. 129,33 ▲	suelto	0,27 kg
G03A-1003	Acoplamiento SE M6 - 1/2" (para SR 20- 45)	€/u. 129,33 ▲	suelto	0,25 kg
G03A-1004	Acoplamiento SE M8 - 1/4" (para SR 50- 90)	€/u. 158,81 ▲	suelto	0,56 kg
G03A-1005	Acoplamiento SE M8 - 3/8" (para SR 50- 90)	€/u. 158,81 ▲	suelto	0,49 kg
G03A-1006	Acoplamiento SE M8 - 1/2" (para SR 50- 90)	€/u. 158,81 ▲	suelto	0,56 kg
G03A-1007	Acoplamiento SE M8 - 3/4" (para SR 50- 90)	€/u. 158,81 ▲	suelto	0,63 kg
G03A-1008	Acoplamiento SE M12 - 3/8" (para SR 100-160)	€/u. 201,93 ▲	suelto	1,00 kg
G03A-1009	Acoplamiento SE M12 - 1/2" (para SR 100-160)	€/u. 201,93 ▲	suelto	1,10 kg
G03A-1010	Acoplamiento SE M12 - 3/4" (para SR 100-160)	€/u. 201,93 ▲	suelto	1,18 kg
G03A-1011	Acoplamiento SE M12 - 1" (para SR 100-160)	€/u. 201,93 ▲	suelto	1,20 kg


▲ Precio neto, sin descuentos

**Tapa de inspección RD** (ejecución estándar, con junta de polietileno)


Artículo N°	Descripción	para un corte de	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
D01A-1001	Tapa de inspección RD 18 galva	<b>180 x 80 mm</b>	€/u. 14,03	suelto	0,28 kg
D01B-1001	Tapa de inspección RD 18 I.AISI 304	180 x 80 mm	€/u. 42,40	suelto	0,29 kg
D01C-1001	Tapa de inspección RD 18 Alu	180 x 80 mm	€/u. 33,08	suelto	0,16 kg
D01A-1002	Tapa de inspección RD 21 galva	<b>200 x 100 mm</b>	€/u. 14,88	suelto	0,34 kg
D01B-1002	Tapa de inspección RD 21 I.AISI 304	200 x 100 mm	€/u. 44,92	suelto	0,39 kg
D01C-1002	Tapa de inspección RD 21 Alu	200 x 100 mm	€/u. 35,04	suelto	0,21 kg
D01E-1002	Tapa de inspección RD 21 I.AISI 316	200 x 100 mm	€/u. * S	suelto	0,39 kg
D01A-1003	Tapa de inspección RD 315 galva	<b>300 x 150 mm</b>	€/u. 18,06	suelto	0,89 kg
D01B-1003	Tapa de inspección RD 315 AISI 304	300 x 150 mm	€/u. 54,47	suelto	0,84 kg
D01C-1003	Tapa de inspección RD 315 Alu	300 x 150 mm	€/u. 35,41	suelto	0,44 kg
D01A-1004	Tapa de inspección RD 32 galva	<b>300 x 200 mm</b>	€/u. 21,16	suelto	1,04 kg
D01B-1004	Tapa de inspección RD 32 I.AISI 304	300 x 200 mm	€/u. 63,88	suelto	1,02 kg
D01C-1004	Tapa de inspección RD 32 Alu	300 x 200 mm	€/u. 49,82	suelto	0,52 kg
D01E-1004	Tapa de inspección RD 32 I.AISI 316	300 x 200 mm	€/u. * S	suelto	1,02 kg
D01A-1005	Tapa de inspección RD 42 galva	<b>400 x 200 mm</b>	€/u. 28,54	suelto	1,37 kg
D01B-1005	Tapa de inspección RD 42 I.AISI 304	400 x 200 mm	€/u. 78,71	suelto	1,37 kg
D01C-1005	Tapa de inspección RD 42 Alu	400 x 200 mm	€/u. 61,39	suelto	0,66 kg
D01A-1006	Tapa de inspección RD 43 galva	<b>400 x 300 mm</b>	€/u. 33,56	suelto	2,06 kg
D01B-1006	Tapa de inspección RD 43 I.AISI 304	400 x 300 mm	€/u. 92,51	suelto	2,19 kg
D01C-1006	Tapa de inspección RD 43 Alu	400 x 300 mm	€/u. 72,14	suelto	0,87 kg
D01E-1006	Tapa de inspección RD 43 I.AISI 316	400 x 300 mm	€/u. * S	suelto	2,19 kg
D01A-1007	Tapa de inspección RD 53 galva	<b>500 x 300 mm</b>	€/u. 45,77	suelto	2,64 kg
D01B-1007	Tapa de inspección RD 53 I.AISI 304	500 x 300 mm	€/u. 120,95	suelto	2,73 kg
D01C-1007	Tapa de inspección RD 53 Alu	500 x 300 mm	€/u. 94,33	suelto	0,98 kg
D01A-1008	Tapa de inspección RD 54 galva	<b>500 x 400 mm</b>	€/u. 56,57	suelto	4,20 kg
D01B-1008	Tapa de inspección RD 54 I.AISI 304	500 x 400 mm	€/u. 149,48	suelto	4,27 kg
D01C-1008	Tapa de inspección RD 54 Alu	500 x 400 mm	€/u. 116,57	suelto	1,97 kg
D01E-1008	Tapa de inspección RD 54 I.AISI 316	500 x 400 mm	€/u. * S	suelto	4,27 kg
D01A-1009	Tapa de inspección RD 64 galva	<b>600 x 400 mm</b>	€/u. 73,93	suelto	5,06 kg
D01B-1009	Tapa de inspección RD 64 I.AISI 304	600 x 400 mm	€/u. 195,36	suelto	5,16 kg
D01C-1009	Tapa de inspección RD 64 Alu	600 x 400 mm	€/u. 152,33	suelto	2,23 kg
D01A-1010	Tapa de inspección RD 65 galva	<b>600 x 500 mm</b>	€/u. 94,87	suelto	6,95 kg
D01B-1010	Tapa de inspección RD 65 I.AISI 304	600 x 500 mm	€/u. 250,63	suelto	5,83 kg
D01C-1010	Tapa de inspección RD 65 Alu	600 x 500 mm	€/u. 189,30	suelto	2,70 kg
D01E-1010	Tapa de inspección RD 65 I.AISI 316	600 x 500 mm	€/u. * S	suelto	5,83 kg
D01A-1011	Tapa de inspección RD 75 galva	<b>700 x 500 mm</b>	€/u. 113,71	suelto	8,30 kg
D01B-1011	Tapa de inspección RD 75 I.AISI 304	700 x 500 mm	€/u. 300,46	suelto	7,19 kg
D01C-1011	Tapa de inspección RD 75 Alu	700 x 500 mm	€/u. 233,10 S	suelto	3,16 kg
D01E-1011	Tapa de inspección RD 75 I.AISI 316	700 x 500 mm	€/u. * S	suelto	7,19 kg


- S: suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.
- ¡Las tapas de aluminio y acero inoxidable AISI 316 tienen los muelles y los tornillos con cabeza plaza en Inox AISI 304!
- \* consultar precio y disponibilidad

## Tapa de inspección RD con SKK (con burlete autoadhesivo SKK)



Artículo N°	Descripción	para un corte de	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
D01A-1101	Tapa de inspección RD 18 galva SKK	<b>180 x 80 mm</b>	€/u. 14,45	suelto	0,32 kg
D01B-1101	Tapa de inspección RD 18 I.AISI 304 SKK	180 x 80 mm	€/u. 56,00	suelto	0,33 kg
D01C-1101	Tapa de inspección RD 18 Alu SKK	180 x 80 mm	€/u. 34,01	suelto	0,19 kg
D01A-1102	Tapa de inspección RD 21 galva SKK	<b>200 x 100 mm</b>	€/u. 15,49	suelto	0,38 kg
D01B-1102	Tapa de inspección RD 21 I.AISI 304 SKK	200 x 100 mm	€/u. 58,63	suelto	0,43 kg
D01C-1102	Tapa de inspección RD 21 Alu SKK	200 x 100 mm	€/u. 36,43	suelto	0,25 kg
D01E-1102	Tapa de inspección RD 21 I.AISI 316 SKK	200 x 100 mm	€/u. * S	suelto	0,43 kg
D01A-1103	Tapa de inspección RD 315 galva SKK	<b>300 x 150 mm</b>	€/u. 18,62	suelto	0,94 kg
D01B-1103	Tapa de inspección RD 315 I.AISI 304 SKK	300 x 150 mm	€/u. 68,33	suelto	0,88 kg
D01C-1103	Tapa de inspección RD 315 Alu SKK	300 x 150 mm	€/u. 43,84	suelto	0,50 kg
D01A-1104	Tapa de inspección RD 32 galva SKK	<b>300 x 200 mm</b>	€/u. 21,75	suelto	1,11 kg
D01B-1104	Tapa de inspección RD 32 I. AISI 304 SKK	300 x 200 mm	€/u. 77,86	suelto	1,08 kg
D01C-1104	Tapa de inspección RD 32 Alu SKK	300 x 200 mm	€/u. 51,18	suelto	0,62 kg
D01E-1104	Tapa de inspección RD 32 I. 316 SKK	300 x 200 mm	€/u. * S	suelto	1,08 kg
D01A-1105	Tapa de inspección RD 42 galva SKK	<b>400 x 200 mm</b>	€/u. 29,46	suelto	1,39 kg
D01B-1105	Tapa de inspección RD 42 I.AISI 304 SKK	400 x 200 mm	€/u. 92,83	suelto	1,44 kg
D01C-1105	Tapa de inspección RD 42 Alu SKK	400 x 200 mm	€/u. 63,34	suelto	0,77 kg
D01A-1106	Tapa de inspección RD 43 galva SKK	<b>400 x 300 mm</b>	€/u. 34,49	suelto	2,19 kg
D01B-1106	Tapa de inspección RD 43 I. AISI 304 SKK	400 x 300 mm	€/u. 106,73	suelto	2,27 kg
D01C-1106	Tapa de inspección RD 43 Alu SKK	400 x 300 mm	€/u. 74,16	suelto	0,96 kg
D01E-1106	Tapa de inspección RD 43 I.AISI 316 SKK	400 x 300 mm	€/u. * S	suelto	2,27 kg
D01A-1107	Tapa de inspección RD 53 galva SKK	<b>500 x 300 mm</b>	€/u. 47,06	suelto	2,75 kg
D01B-1107	Tapa de inspección RD 53 I.AISI 304 SKK	500 x 300 mm	€/u. 135,34	suelto	2,84 kg
D01C-1107	Tapa de inspección RD 53 Alu SKK	500 x 300 mm	€/u. 97,00	suelto	1,11 kg
D01A-1108	Tapa de inspección RD 54 galva SKK	<b>500 x 400 mm</b>	€/u. 58,20	suelto	4,32 kg
D01B-1108	Tapa de inspección RD 54 I.AISI 304 SKK	500 x 400 mm	€/u. 164,12	suelto	4,41 kg
D01C-1108	Tapa de inspección RD 54 Alu SKK	500 x 400 mm	€/u. 119,93	suelto	2,08 kg
D01E-1108	Tapa de inspección RD 54 I.AISI 316 SKK	500 x 400 mm	€/u. * S	suelto	4,41 kg
D01A-1109	Tapa de inspección RD 64 galva SKK	<b>600 x 400 mm</b>	€/u. 76,21	suelto	5,14 kg
D01B-1109	Tapa de inspección RD 64 I.AISI 304 SKK	600 x 400 mm	€/u. 210,50	suelto	5,27 kg
D01C-1109	Tapa de inspección RD 64 Alu SKK	600 x 400 mm	€/u. 157,03	suelto	2,51 kg
D01A-1110	Tapa de inspección RD 65 galva SKK	<b>600 x 500 mm</b>	€/u. 97,92	suelto	7,09 kg
D01B-1110	Tapa de inspección RD 65 I.AISI 304 SKK	600 x 500 mm	€/u. 265,54	suelto	6,21 kg
D01C-1110	Tapa de inspección RD 65 Alu SKK	600 x 500 mm	€/u. 195,42	suelto	2,81 kg
D01E-1110	Tapa de inspección RD 65 I.AISI 316 SKK	600 x 500 mm	€/u. * S	suelto	6,21 kg
D01A-1111	Tapa de inspección RD 75 galva SKK	<b>700 x 500 mm</b>	€/u. 117,31	suelto	8,43 kg
D01B-1111	Tapa de inspección RD 75 I.AISI 304 SKK	700 x 500 mm	€/u. 347,18	suelto	7,28 kg
D01C-1111	Tapa de inspección RD 75 Alu SKK	700 x 500 mm	€/u. 240,50 S	suelto	3,32 kg
D01E-1111	Tapa de inspección RD 75 I.AISI 316 SKK	700 x 500 mm	€/u. * S	suelto	7,28 kg

- S: se suministran bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.
- ¡Las tapas de aluminio y acero inoxidable AISI 316 tienen los muelles y los tornillos con cabeza plaza en Inox AISI 304!
- \* consultar precio y disponibilidad

**Tapa de inspección RD HT** (con junta cerámica y pomos metálicos para temperaturas elevadas desde +70°C hasta aprox. +400°C)


Artículo N°	Descripción	para un corte de	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
D01A-1201	Tapa de inspección RD 18 galva HT	<b>180 x 80 mm</b>	€/u. 29,46	S	0,28 kg
D01B-1201	Tapa de inspección RD 18 Inox HT	180 x 80 mm	€/u. 68,21	S	0,32 kg
D01A-1202	Tapa de inspección RD 21 galva HT	<b>200 x 100 mm</b>	€/u. 31,08	S	0,38 kg
D01B-1202	Tapa de inspección RD 21 Inox HT	200 x 100 mm	€/u. 72,00	S	0,43 kg
D01A-1203	Tapa de inspección RD 315 galva HT	<b>300 x 150 mm</b>	€/u. 34,69	S	0,95 kg
D01B-1203	Tapa de inspección RD 315 Inox HT	300 x 150 mm	€/u. 80,38	S	0,81 kg
D01A-1204	Tapa de inspección RD 32 galva HT	<b>300 x 200 mm</b>	€/u. 35,04	S	1,04 kg
D01B-1204	Tapa de inspección RD 32 Inox HT	300 x 200 mm	€/u. 81,14	S	1,01 kg
D01A-1205	Tapa de inspección RD 42 galva HT	<b>400 x 200 mm</b>	€/u. 50,17	S	1,36 kg
D01B-1205	Tapa de inspección RD 42 Inox HT	400 x 200 mm	€/u. 106,09	S	1,40 kg
D01A-1206	Tapa de inspección RD 43 galva HT	<b>400 x 300 mm</b>	€/u. 62,71	S	2,16 kg
D01B-1206	Tapa de inspección RD 43 Inox HT	400 x 300 mm	€/u. 132,64	S	2,20 kg
D01A-1207	Tapa de inspección RD 53 galva HT	<b>500 x 300 mm</b>	€/u. 77,08	S	2,68 kg
D01B-1207	Tapa de inspección RD 53 Inox HT	500 x 300 mm	€/u. 156,18	S	2,80 kg
D01A-1208	Tapa de inspección RD 54 galva HT	<b>500 x 400 mm</b>	€/u. 106,99	S	4,30 kg
D01B-1208	Tapa de inspección RD 54 Inox HT	500 x 400 mm	€/u. 216,73	S	4,40 kg
D01A-1209	Tapa de inspección RD 64 galva HT	<b>600 x 400 mm</b>	€/u. 130,94	S	5,20 kg
D01B-1209	Tapa de inspección RD 64 Inox HT	600 x 400 mm	€/u. 265,30	S	5,40 kg
D01A-1210	Tapa de inspección RD 65 galva HT	<b>600 x 500 mm</b>	€/u. 166,54	S	7,10 kg
D01B-1210	Tapa de inspección RD 65 Inox HT	600 x 500 mm	€/u. 320,58	S	6,00 kg
D01A-1211	Tapa de inspección RD 75 galva HT	<b>700 x 500 mm</b>	€/u. 194,89	S	8,50 kg
D01B-1211	Tapa de inspección RD 75 Inox HT	700 x 500 mm	€/u. 394,10	S	7,30 kg


- S: se suministran bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.
- Se fabrican en aluminio e inoxidable AISI 316 bajo pedido.



## Tapa de inspección GX (con pomos)




con junta de polietileno



con burlete SKK


Artículo Nº	Descripción	para un corte de	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
D05A-1002	GX 21 galva (con junta de polietileno)	<b>200 x 100 mm</b>	€/u. 15,24	suelto	0,33 kg
D05A-1102	GX 21 galva con SKK	200 x 100 mm	€/u. 15,86 S	suelto	0,40 kg
D05A-1302	GX 21 galva con NBR	200 x 100 mm	€/u. * S	suelto	0,35 kg
D05A-1004	GX 32 galva (con junta de polietileno)	<b>300 x 200 mm</b>	€/u. 21,65	suelto	1,07 kg
D05A-1104	GX 32 galva con SKK	300 x 200 mm	€/u. 22,25 S	suelto	1,11 kg
D05A-1304	GX 32 galva con NBR	300 x 200 mm	€/u. * S	suelto	1,10 kg
D05A-1006	GX 43 galva (con junta de polietileno)	<b>400 x 300 mm</b>	€/u. 34,34	suelto	2,23 kg
D05A-1106	GX 43 galva con SKK	400 x 300 mm	€/u. 35,29 S	suelto	2,29 kg
D05A-1306	GX 43 galva con NBR	400 x 300 mm	€/u. * S	suelto	2,22 kg

- SKK = con burlete autoadhesivo
- \* consultar precio y disponibilidad
- S: suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.

**Tapa de inspección aislada IRD**


Artículo Nº	Descripción	para un aislamiento de	para un corte de	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
D02A-1001	IRD 21-2 galva	20-30 mm	<b>200 x 100 mm</b>	€/u. 29,52 S	suelto	0,91 kg
D02A-1002	IRD 21-3 galva	30-40 mm	200 x 100 mm	€/u. 30,01 S	suelto	0,96 kg
D02A-1003	IRD 21-4 galva	40-55 mm	200 x 100 mm	€/u. 34,00 S	suelto	1,07 kg
D02A-1004	IRD 32-2 galva	20-30 mm	<b>300 x 200 mm</b>	€/u. 40,28 S	suelto	1,84 kg
D02A-1005	IRD 32-3 galva	30-40 mm	300 x 200 mm	€/u. 41,00 S	suelto	1,96 kg
D02A-1006	IRD 32-4 galva	40-55 mm	300 x 200 mm	€/u. 46,52 S	suelto	2,12 kg
D02A-1007	IRD 42-2 galva	20-30 mm	<b>400 x 200 mm</b>	€/u. 73,40 S	suelto	2,38 kg
D02A-1008	IRD 42-3 galva	30-40 mm	400 x 200 mm	€/u. 75,04 S	suelto	2,48 kg
D02A-1009	IRD 42-4 galva	40-55 mm	400 x 200 mm	€/u. 85,18 S	suelto	2,73 kg
D02A-1010	IRD 43-2 galva	20-30 mm	<b>400 x 300 mm</b>	€/u. 88,11 S	suelto	3,19 kg
D02A-1011	IRD 43-3 galva	30-40 mm	400 x 300 mm	€/u. 89,47 S	suelto	3,27 kg
D02A-1012	IRD 43-4 galva	40-55 mm	400 x 300 mm	€/u. 98,89 S	suelto	3,37 kg
D02A-1013	IRD 53-2 galva	20-30 mm	<b>500 x 300 mm</b>	€/u. 102,31 S	suelto	3,92 kg
D02A-1014	IRD 53-3 galva	30-40 mm	500 x 300 mm	€/u. 104,33 S	suelto	4,05 kg
D02A-1015	IRD 53-4 galva	40-55 mm	500 x 300 mm	€/u. 118,61 S	suelto	4,29 kg
D02A-1016	IRD 54-2 galva	20-30 mm	<b>500 x 400 mm</b>	€/u. 146,03 S	suelto	5,83 kg
D02A-1017	IRD 54-3 galva	30-40 mm	500 x 400 mm	€/u. 149,17 S	suelto	5,95 kg
D02A-1018	IRD 54-4 galva	40-55 mm	500 x 400 mm	€/u. 169,46 S	suelto	6,10 kg
D02A-1019	IRD 64-2 galva	20-30 mm	<b>600 x 400 mm</b>	€/u. 168,90 S	suelto	5,85 kg
D02A-1020	IRD 64-3 galva	30-40 mm	600 x 400 mm	€/u. 172,34 S	suelto	5,95 kg
D02A-1021	IRD 64-4 galva	40-55 mm	600 x 400 mm	€/u. 195,77 S	suelto	6,10 kg
D02A-1022	IRD 65-2 galva	20-30 mm	<b>600 x 500 mm</b>	€/u. 197,17 S	suelto	9,00 kg
D02A-1023	IRD 65-3 galva	30-40 mm	600 x 500 mm	€/u. 200,90 S	suelto	9,40 kg
D02A-1024	IRD 65-4 galva	40-55 mm	600 x 500 mm	€/u. 228,61 S	suelto	9,50 kg
D02A-1025	IRD 75-2 galva	20-30 mm	<b>700 x 500 mm</b>	€/u. 243,47 S	suelto	10,50 kg
D02A-1026	IRD 75-3 galva	30-40 mm	700 x 500 mm	€/u. 248,34 S	suelto	10,60 kg
D02A-1027	IRD 75-4 galva	40-55 mm	700 x 500 mm	€/u. 281,21 S	suelto	11,70 kg

- S: suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.

**Tapa de inspección aislada IRD-3PL (con 3ª pletina)**

Artículo Nº	Descripción	para un corte de	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
D02A-2001	IRD-3PL 18 galva	<b>180 x 80 mm</b>	€/u. 37,01 S	suelto	0,35 kg
D02A-2002	IRD-3PL 21 galva	<b>200 x 100 mm</b>	€/u. 42,78 S	suelto	0,45 kg
D02A-2003	IRD-3PL 315 galva	<b>300 x 150 mm</b>	€/u. 51,28 S	suelto	1,13 kg
D02A-2004	IRD-3PL 32 galva	<b>300 x 200 mm</b>	€/u. 57,02 S	suelto	1,38 kg
D02A-2005	IRD-3PL 42 galva	<b>400 x 200 mm</b>	€/u. 77,77 S	suelto	1,85 kg
D02A-2006	IRD-3PL 43 galva	<b>400 x 300 mm</b>	€/u. 93,40 S	suelto	2,88 kg
D02A-2007	IRD-3PL 53 galva	<b>500 x 300 mm</b>	€/u. 120,32 S	suelto	3,65 kg
D02A-2008	IRD-3PL 54 galva	<b>500 x 400 mm</b>	€/u. 146,03 S	suelto	5,83 kg
D02A-2009	IRD-3PL 64 galva	<b>600 x 400 mm</b>	€/u. 175,45 S	suelto	7,05 kg
D02A-2010	IRD-3PL 65 galva	<b>600 x 500 mm</b>	€/u. 211,20 S	suelto	9,45 kg
D02A-2011	IRD-3PL 75 galva	<b>700 x 500 mm</b>	€/u. 266,33 S	suelto	12,00 kg

**Tapa de inspección aislada: otras versiones**

Debido a los muchos y variados casos en los conductos aislados, muchas veces se requiere de una solución individual.


Para una información más detallada ver el catálogo METU-SYSTEM. Nosotros les aconsejamos, pero nos tienen que facilitar los siguientes datos:

- Dimensiones de la apertura deseada
- Espesor del aislamiento (en mm)
- Resistencia a la temperatura
- Número de unidades


- S: suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.
- Las tapas de inspección IRD-3PL en Inox AISI 304 y Aluminio bajo pedido.
- Para las otras versiones de las tapas de inspección aisladas, ver el catálogo METU-SYSTEM.

**Tapa de inspección RRD para conductos circulares**

(ejecución estándar con junta de polietileno)



(La foto equivale a la RRD 18)



Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø en mm			Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
		min.	Standard	max.			
<b>para un corte de 180 x 80 mm</b>							
D03A-1001	RRD 18- 7 galva	68	<b>71</b>	75	€/u. 16,86	suelto	0,30 kg
D03A-1002	RRD 18- 8 galva	76	<b>80</b>	85	€/u. 16,86	suelto	0,29 kg
D03A-1003	RRD 18- 9 galva	86	<b>90</b>	95	€/u. 16,86	suelto	0,31 kg
D03A-1004	RRD 18-10 galva	96	<b>100</b>	105	€/u. 16,86	suelto	0,29 kg
D03A-1005	RRD 18-11 galva	106	<b>112</b>	120	€/u. 16,86	suelto	0,29 kg
D03A-1006	RRD 18-12 galva	121	<b>125</b>	130	€/u. 16,86	suelto	0,29 kg
D03A-1007	RRD 18-14 galva	131	<b>140</b>	150	€/u. 16,86	suelto	0,29 kg
D03A-1008	RRD 18-16 galva	151	<b>160</b>	170	€/u. 16,86	suelto	0,29 kg
D03B-1001	RRD 18- 7 Inox AISI 304	68	<b>71</b>	75	€/u. 72,08 S	suelto	0,32 kg
D03B-1002	RRD 18- 8 Inox AISI 304	76	<b>80</b>	85	€/u. 72,08 S	suelto	0,32 kg
D03B-1003	RRD 18- 9 Inox AISI 304	86	<b>90</b>	95	€/u. 72,08 S	suelto	0,31 kg
D03B-1004	RRD 18-10 Inox AISI 304	96	<b>100</b>	105	€/u. 72,08 S	suelto	0,30 kg
D03B-1005	RRD 18-11 Inox AISI 304	106	<b>112</b>	120	€/u. 72,08 S	suelto	0,30 kg
D03B-1006	RRD 18-12 Inox AISI 304	121	<b>125</b>	130	€/u. 72,08 S	suelto	0,30 kg
D03B-1007	RRD 18-14 Inox AISI 304	131	<b>140</b>	150	€/u. 72,08 S	suelto	0,30 kg
D03B-1008	RRD 18-16 Inox AISI 304	151	<b>160</b>	170	€/u. 72,08 S	suelto	0,30 kg
D03C-1001	RRD 18- 7 Alu	68	<b>71</b>	75	€/u. 42,47 S	suelto	0,16 kg
D03C-1002	RRD 18- 8 Alu	76	<b>80</b>	85	€/u. 42,47 S	suelto	0,16 kg
D03C-1003	RRD 18- 9 Alu	86	<b>90</b>	95	€/u. 42,47 S	suelto	0,16 kg
D03C-1004	RRD 18-10 Alu	96	<b>100</b>	105	€/u. 42,47 S	suelto	0,16 kg
D03C-1005	RRD 18-11 Alu	106	<b>112</b>	120	€/u. 42,47 S	suelto	0,16 kg
D03C-1006	RRD 18-12 Alu	121	<b>125</b>	130	€/u. 42,47 S	suelto	0,16 kg
D03C-1007	RRD 18-14 Alu	131	<b>140</b>	150	€/u. 42,47 S	suelto	0,16 kg
D03C-1008	RRD 18-16 Alu	151	<b>160</b>	170	€/u. 42,47 S	suelto	0,16 kg
<b>para un corte de 200 x 100 mm</b>							
D03A-1009	RRD 21-14+15 galva	130	<b>140/150</b>	155	€/u. 18,29	suelto	0,36 kg
D03A-1010	RRD 21-16+18 galva	156	<b>160/180</b>	190	€/u. 18,29	suelto	0,36 kg
D03A-1011	RRD 21-20+22 galva	191	<b>200/224</b>	240	€/u. 18,29	suelto	0,36 kg
D03A-1012	RRD 21-25+28 galva	241	<b>250/280</b>	300	€/u. 18,29	suelto	0,36 kg
D03A-1013	RRD 21-31+35 galva	301	<b>315/355</b>	360	€/u. 18,29	suelto	0,36 kg
D03B-1009	RRD 21-14+15 I.AISI 304	130	<b>140/150</b>	155	€/u. 76,97 S	suelto	0,41 kg
D03B-1010	RRD 21-16+18 I.AISI 304	156	<b>160/180</b>	190	€/u. 76,97 S	suelto	0,41 kg
D03B-1011	RRD 21-20+22 I.AISI 304	191	<b>200/224</b>	240	€/u. 76,97 S	suelto	0,41 kg
D03B-1012	RRD 21-25+28 I.AISI 304	241	<b>250/280</b>	300	€/u. 76,97 S	suelto	0,41 kg
D03B-1013	RRD 21-31+35 I.AISI 304	301	<b>315/355</b>	360	€/u. 76,97 S	suelto	0,41 kg
D03C-1009	RRD 21-14+15 Alu	130	<b>140/150</b>	155	€/u. 45,70 S	suelto	0,22 kg
D03C-1010	RRD 21-16+18 Alu	156	<b>160/180</b>	190	€/u. 45,70 S	suelto	0,22 kg
D03C-1011	RRD 21-20+22 Alu	191	<b>200/224</b>	240	€/u. 45,70 S	suelto	0,22 kg
D03C-1012	RRD 21-25+28 Alu	241	<b>250/280</b>	300	€/u. 45,70 S	suelto	0,22 kg
D03C-1013	RRD 21-31+35 Alu	301	<b>315/355</b>	360	€/u. 45,70 S	suelto	0,22 kg

- Consultar para diámetros-Ø más grandes

- S: suministro bajo pedido.


- En las versiones de aluminio, los muelles y los tornillos con cabeza plaza son de inoxidable AISI 304

## Tapa de inspección RRD para conductos circulares

(ejecución estándar con junta de polietileno)



(La foto equivale a la RRD 32)




Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø en mm			Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
		min.	Estándar	max.			
<b>para un corte de 300 x 200 mm</b>							
D03A-1014	RRD 32-28 galva	260	<b>280</b>	300	€/u. 26,43	suelto	1,09 kg
D03A-1015	RRD 32-31 galva	301	<b>315</b>	340	€/u. 26,43	suelto	1,07 kg
D03A-1016	RRD 32-35 galva	341	<b>355</b>	380	€/u. 26,43	suelto	1,07 kg
D03A-1017	RRD 32-40 galva	381	<b>400</b>	420	€/u. 26,43	suelto	1,07 kg
D03A-1018	RRD 32-45 galva	421	<b>450</b>	470	€/u. 26,43	suelto	1,09 kg
D03A-1019	RRD 32-50 galva	471	<b>500</b>	530	€/u. 26,43	suelto	1,08 kg
D03B-1014	RRD 32-28 Inox AISI 304	260	<b>280</b>	300	€/u. 104,73 S	suelto	1,01 kg
D03B-1015	RRD 32-31 Inox AISI 304	301	<b>315</b>	340	€/u. 104,73 S	suelto	1,00 kg
D03B-1016	RRD 32-35 Inox AISI 304	341	<b>355</b>	380	€/u. 104,73 S	suelto	1,01 kg
D03B-1017	RRD 32-40 Inox AISI 304	381	<b>400</b>	420	€/u. 104,73 S	suelto	1,01 kg
D03B-1018	RRD 32-45 Inox AISI 304	421	<b>450</b>	470	€/u. 104,73 S	suelto	1,02 kg
D03B-1019	RRD 32-50 Inox AISI 304	471	<b>500</b>	530	€/u. 104,73 S	suelto	1,02 kg
D03C-1014	RRD 32-28 Alu	260	<b>280</b>	300	€/u. 63,98 S	suelto	0,50 kg
D03C-1015	RRD 32-31 Alu	301	<b>315</b>	340	€/u. 63,98 S	suelto	0,50 kg
D03C-1016	RRD 32-35 Alu	341	<b>355</b>	380	€/u. 63,98 S	suelto	0,52 kg
D03C-1017	RRD 32-40 Alu	381	<b>400</b>	420	€/u. 63,98 S	suelto	0,52 kg
D03C-1018	RRD 32-45 Alu	421	<b>450</b>	470	€/u. 63,98 S	suelto	0,52 kg
D03C-1019	RRD 32-50 Alu	471	<b>500</b>	530	€/u. 63,98 S	suelto	0,53 kg
<b>para un corte de 400 x 300 mm</b>							
D03A-1020	RRD 43-40 galva	370	<b>400</b>	420	€/u. 40,65	suelto	2,04 kg
D03A-1021	RRD 43-45 galva	421	<b>450</b>	470	€/u. 40,65	suelto	2,04 kg
D03A-1022	RRD 43-50 galva	471	<b>500</b>	530	€/u. 40,65	suelto	2,05 kg
D03A-1023	RRD 43-56 galva	531	<b>560</b>	600	€/u. 40,65	suelto	2,05 kg
D03A-1024	RRD 43-63 galva	601	<b>630</b>	670	€/u. 40,65	suelto	2,05 kg
D03A-1025	RRD 43-71 galva	671	<b>710</b>	750	€/u. 40,65	suelto	2,05 kg
D03A-1026	RRD 43-80 galva	751	<b>800</b>	850	€/u. 40,65	suelto	2,05 kg
D03A-1027	RRD 43-90 galva	851	<b>900</b>	950	€/u. 40,65	suelto	2,05 kg
D03B-1020	RRD 43-40 Inox AISI 304	370	<b>400</b>	420	€/u. 141,24 S	suelto	2,11 kg
D03B-1021	RRD 43-45 Inox AISI 304	421	<b>450</b>	470	€/u. 141,24 S	suelto	2,11 kg
D03B-1022	RRD 43-50 Inox AISI 304	471	<b>500</b>	530	€/u. 141,24 S	suelto	2,10 kg
D03B-1023	RRD 43-56 Inox AISI 304	531	<b>560</b>	600	€/u. 141,24 S	suelto	2,11 kg
D03B-1024	RRD 43-63 Inox AISI 304	601	<b>630</b>	670	€/u. 141,24 S	suelto	2,11 kg
D03B-1025	RRD 43-71 Inox AISI 304	671	<b>710</b>	750	€/u. 141,24 S	suelto	2,10 kg
D03B-1026	RRD 43-80 Inox AISI 304	751	<b>800</b>	850	€/u. 141,24 S	suelto	2,10 kg
D03B-1027	RRD 43-90 Inox AISI 304	851	<b>900</b>	950	€/u. 141,24 S	suelto	2,11 kg
D03C-1020	RRD 43-40 Alu	370	<b>400</b>	420	€/u. 87,98 S	suelto	0,82 kg
D03C-1021	RRD 43-45 Alu	421	<b>450</b>	470	€/u. 87,98 S	suelto	0,82 kg
D03C-1022	RRD 43-50 Alu	471	<b>500</b>	530	€/u. 87,98 S	suelto	0,82 kg
D03C-1023	RRD 43-56 Alu	531	<b>560</b>	600	€/u. 87,98 S	suelto	0,85 kg
D03C-1024	RRD 43-63 Alu	601	<b>630</b>	670	€/u. 87,98 S	suelto	0,85 kg
D03C-1025	RRD 43-71 Alu	671	<b>710</b>	750	€/u. 87,98 S	suelto	0,86 kg
D03C-1026	RRD 43-80 Alu	751	<b>800</b>	850	€/u. 87,98 S	suelto	0,84 kg
D03C-1027	RRD 43-90 Alu	851	<b>900</b>	950	€/u. 87,98 S	suelto	0,84 kg

**Tapa de inspección RRD para conductos circulares**

(ejecución estándar con junta de polietileno)



(La foto equivale a la RRD 32)




Artículo N°	Descripción	para tubo-Ø en mm			Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
		min.	Estándar	max.			
<b>para un corte de 500 x 400 mm</b>							
D03A-1028	RRD 54- 56 galva	520	<b>560</b>	600	€/u. 65,86	suelto	3,95 kg
D03A-1029	RRD 54- 63 galva	601	<b>630</b>	670	€/u. 65,86	suelto	3,95 kg
D03A-1030	RRD 54- 71 galva	671	<b>710</b>	750	€/u. 65,86	suelto	4,09 kg
D03A-1031	RRD 54- 80 galva	751	<b>800</b>	850	€/u. 65,86	suelto	4,09 kg
D03A-1032	RRD 54- 90 galva	851	<b>900</b>	950	€/u. 65,86	suelto	4,08 kg
D03A-1033	RRD 54-100 galva	951	<b>1000</b>	1060	€/u. 65,86	suelto	4,08 kg
D03A-1034	RRD 54-112 galva	1061	<b>1120</b>	1180	€/u. 65,86	suelto	4,06 kg
D03A-1035	RRD 54-125 galva	1181	<b>1250</b>	1320	€/u. 65,86	suelto	4,06 kg
D03A-1036	RRD 54-140 galva	1321	<b>1400</b>	1500	€/u. 65,86	suelto	4,08 kg
D03A-1037	RRD 54-160 galva	1501	<b>1600</b>	1800	€/u. 65,86	suelto	4,00 kg
D03B-1028	RRD 54- 56 Inox AISI 304	520	<b>560</b>	600	€/u. 211,36 S	suelto	4,11 kg
D03B-1029	RRD 54- 63 Inox AISI 304	601	<b>630</b>	670	€/u. 211,36 S	suelto	4,12 kg
D03B-1030	RRD 54- 71 Inox AISI 304	671	<b>710</b>	750	€/u. 211,36 S	suelto	4,11 kg
D03B-1031	RRD 54- 80 Inox AISI 304	751	<b>800</b>	850	€/u. 211,36 S	suelto	4,17 kg
D03B-1032	RRD 54- 90 Inox AISI 304	851	<b>900</b>	950	€/u. 211,36 S	suelto	4,13 kg
D03B-1033	RRD 54-100 Inox AISI 304	951	<b>1000</b>	1060	€/u. 211,36 S	suelto	4,11 kg
D03B-1034	RRD 54-112 Inox AISI 304	1061	<b>1120</b>	1180	€/u. 211,36 S	suelto	4,13 kg
D03B-1035	RRD 54-125 Inox AISI 304	1181	<b>1250</b>	1320	€/u. 211,36 S	suelto	4,14 kg
D03B-1036	RRD 54-140 Inox AISI 304	1321	<b>1400</b>	1500	€/u. 211,36 S	suelto	4,19 kg
D03B-1037	RRD 54-160 Inox AISI 304	1501	<b>1600</b>	1800	€/u. 211,36 S	suelto	4,15 kg
D03C-1028	RRD 54- 56 Alu	520	<b>560</b>	600	€/u. 134,10 S	suelto	1,93 kg
D03C-1029	RRD 54- 63 Alu	601	<b>630</b>	670	€/u. 134,10 S	suelto	1,96 kg
D03C-1030	RRD 54- 71 Alu	671	<b>710</b>	750	€/u. 134,10 S	suelto	1,91 kg
D03C-1031	RRD 54- 80 Alu	751	<b>800</b>	850	€/u. 134,10 S	suelto	1,90 kg
D03C-1032	RRD 54- 90 Alu	851	<b>900</b>	950	€/u. 134,10 S	suelto	1,90 kg
D03C-1033	RRD 54-100 Alu	951	<b>1000</b>	1060	€/u. 134,10 S	suelto	1,90 kg
D03C-1034	RRD 54-112 Alu	1061	<b>1120</b>	1180	€/u. 134,10 S	suelto	1,93 kg
D03C-1035	RRD 54-125 Alu	1181	<b>1250</b>	1320	€/u. 134,10 S	suelto	1,93 kg
D03C-1036	RRD 54-140 Alu	1321	<b>1400</b>	1500	€/u. 134,10 S	suelto	1,93 kg
D03C-1037	RRD 54-160 Alu	1501	<b>1600</b>	1800	€/u. 134,10 S	suelto	1,92 kg


- Consultar para diámetros-Ø más grandes
- En las versiones de aluminio, los muelles y los tornillos con cabeza plaza son de inoxidable AISI 304

## Tapa de inspección RRD SKK para conductos circulares

(con burlete autoadhesivo SKK)



(La foto equivale a la RRD 32 SKK)




Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø en mm			Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
		min.	Estándar	max.			
<b>para un corte de 180 x 80 mm</b>		min.	Estándar	max.			
D03A-2001	RRD 18- 7 galva SKK	68	<b>71</b>	75	€/u. 17,79 S	suelto	0,38 kg
D03A-2002	RRD 18- 8 galva SKK	76	<b>80</b>	85	€/u. 17,79 S	suelto	0,36 kg
D03A-2003	RRD 18- 9 galva SKK	86	<b>90</b>	95	€/u. 17,79 S	suelto	0,36 kg
D03A-2004	RRD 18-10 galva SKK	96	<b>100</b>	105	€/u. 17,79 S	suelto	0,32 kg
D03A-2005	RRD 18-11 galva SKK	106	<b>112</b>	120	€/u. 17,79 S	suelto	0,32 kg
D03A-2006	RRD 18-12 galva SKK	121	<b>125</b>	130	€/u. 17,79 S	suelto	0,32 kg
D03A-2007	RRD 18-14 galva SKK	131	<b>140</b>	150	€/u. 17,79 S	suelto	0,32 kg
D03A-2008	RRD 18-16 galva SKK	151	<b>160</b>	170	€/u. 17,79 S	suelto	0,32 kg
D03B-2001	RRD 18- 7 Inox AISI 304 SKK	68	<b>71</b>	75	€/u. 73,59 S	suelto	0,32 kg
D03B-2002	RRD 18- 8 Inox AISI 304 SKK	76	<b>80</b>	85	€/u. 73,59 S	suelto	0,32 kg
D03B-2003	RRD 18- 9 Inox AISI 304 SKK	86	<b>90</b>	95	€/u. 73,59 S	suelto	0,32 kg
D03B-2004	RRD 18-10 Inox AISI 304 SKK	96	<b>100</b>	105	€/u. 73,59 S	suelto	0,32 kg
D03B-2005	RRD 18-11 Inox AISI 304 SKK	106	<b>112</b>	120	€/u. 73,59 S	suelto	0,32 kg
D03B-2006	RRD 18-12 Inox AISI 304 SKK	121	<b>125</b>	130	€/u. 73,59 S	suelto	0,32 kg
D03B-2007	RRD 18-14 Inox AISI 304 SKK	131	<b>140</b>	150	€/u. 73,59 S	suelto	0,32 kg
D03B-2008	RRD 18-16 Inox AISI 304 SKK	151	<b>160</b>	170	€/u. 73,59 S	suelto	0,32 kg
<b>para un corte de 200 x 100 mm</b>		min.	Estándar	max.			
D03A-2009	RRD 21-14+15 galva SKK	130	<b>140/150</b>	155	€/u. 19,40 S	suelto	0,40 kg
D03A-2010	RRD 21-16+18 galva SKK	156	<b>160/180</b>	190	€/u. 19,40 S	suelto	0,40 kg
D03A-2011	RRD 21-20+22 galva SKK	191	<b>200/224</b>	240	€/u. 19,40 S	suelto	0,40 kg
D03A-2012	RRD 21-25+28 galva SKK	241	<b>250/280</b>	300	€/u. 19,40 S	suelto	0,40 kg
D03A-2013	RRD 21-31+35 galva SKK	301	<b>315/355</b>	360	€/u. 19,40 S	suelto	0,40 kg
D03B-2009	RRD 21-14+15 I. AISI 304 SKK	130	<b>140/150</b>	155	€/u. 78,90 S	suelto	0,45 kg
D03B-2010	RRD 21-16+18 I. AISI 304 SKK	156	<b>160/180</b>	190	€/u. 78,90 S	suelto	0,45 kg
D03B-2011	RRD 21-20+22 I. AISI 304 SKK	191	<b>200/224</b>	240	€/u. 78,90 S	suelto	0,45 kg
D03B-2012	RRD 21-25+28 I. AISI 304 SKK	241	<b>250/280</b>	300	€/u. 78,90 S	suelto	0,46 kg
D03B-2013	RRD 21-31+35 I. AISI 304 SKK	301	<b>315/355</b>	360	€/u. 78,90 S	suelto	0,46 kg
<b>para un corte de 300 x 200 mm</b>		min.	Estándar	max.			
D03A-2014	RRD 32-28 galva SKK	260	<b>280</b>	300	€/u. 27,78 S	suelto	1,15 kg
D03A-2015	RRD 32-31 galva SKK	301	<b>315</b>	340	€/u. 27,78 S	suelto	1,15 kg
D03A-2016	RRD 32-35 galva SKK	341	<b>355</b>	380	€/u. 27,78 S	suelto	1,15 kg
D03A-2017	RRD 32-40 galva SKK	381	<b>400</b>	420	€/u. 27,78 S	suelto	1,15 kg
D03A-2018	RRD 32-45 galva SKK	421	<b>450</b>	470	€/u. 27,78 S	suelto	1,16 kg
D03A-2019	RRD 32-50 galva SKK	471	<b>500</b>	530	€/u. 27,78 S	suelto	1,16 kg
D03B-2014	RRD 32-28 Inox AISI 304 SKK	260	<b>280</b>	300	€/u. 106,76 S	suelto	1,08 kg
D03B-2015	RRD 32-31 Inox AISI 304 SKK	301	<b>315</b>	340	€/u. 106,76 S	suelto	1,05 kg
D03B-2016	RRD 32-35 Inox AISI 304 SKK	341	<b>355</b>	380	€/u. 106,76 S	suelto	1,05 kg
D03B-2017	RRD 32-40 Inox AISI 304 SKK	381	<b>400</b>	420	€/u. 106,76 S	suelto	1,08 kg
D03B-2018	RRD 32-45 Inox AISI 304 SKK	421	<b>450</b>	470	€/u. 106,76 S	suelto	1,06 kg
D03B-2019	RRD 32-50 Inox AISI 304 SKK	471	<b>500</b>	530	€/u. 106,76 S	suelto	1,06 kg


- S: suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.  
- La versión en aluminio bajo pedido. - Consultar para diámetros-Ø más grandes

**Tapa de inspección RRD SKK para conductos circulares**

(con burlete autoadhesivo SKK)



(La foto equivale a la RRD 32 SKK)



Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø en mm			Precio	Unidad	Embalaje (UE)	Peso/UE
		min.	Estándar	max.				
<b>para un corte de 400 x 300 mm</b>		min.	Estándar	max.				
D03A-2020	RRD 43-40 galva SKK	370	<b>400</b>	420	€/u. 42,76	S	suelto	2,15 kg
D03A-2021	RRD 43-45 galva SKK	421	<b>450</b>	470	€/u. 42,76	S	suelto	2,15 kg
D03A-2022	RRD 43-50 galva SKK	471	<b>500</b>	530	€/u. 42,76	S	suelto	2,15 kg
D03A-2023	RRD 43-56 galva SKK	531	<b>560</b>	600	€/u. 42,76	S	suelto	2,15 kg
D03A-2024	RRD 43-63 galva SKK	601	<b>630</b>	670	€/u. 42,76	S	suelto	2,15 kg
D03A-2025	RRD 43-71 galva SKK	671	<b>710</b>	750	€/u. 42,76	S	suelto	2,15 kg
D03A-2026	RRD 43-80 galva SKK	751	<b>800</b>	850	€/u. 42,76	S	suelto	2,15 kg
D03A-2027	RRD 43-90 galva SKK	851	<b>900</b>	950	€/u. 42,76	S	suelto	2,15 kg
D03B-2020	RRD 43-40 I. AISI 304 SKK	370	<b>400</b>	420	€/u. 144,20	S	suelto	2,18 kg
D03B-2021	RRD 43-45 I. AISI 304 SKK	421	<b>450</b>	470	€/u. 144,20	S	suelto	2,18 kg
D03B-2022	RRD 43-50 I. AISI 304 SKK	471	<b>500</b>	530	€/u. 144,20	S	suelto	2,20 kg
D03B-2023	RRD 43-56 I. AISI 304 SKK	531	<b>560</b>	600	€/u. 144,20	S	suelto	2,20 kg
D03B-2024	RRD 43-63 I. AISI 304 SKK	601	<b>630</b>	670	€/u. 144,20	S	suelto	2,21 kg
D03B-2025	RRD 43-71 I. AISI 304 SKK	671	<b>710</b>	750	€/u. 144,20	S	suelto	2,21 kg
D03B-2026	RRD 43-80 I. AISI 304 SKK	751	<b>800</b>	850	€/u. 144,20	S	suelto	2,21 kg
D03B-2027	RRD 43-90 I. AISI 304 SKK	851	<b>900</b>	950	€/u. 144,20	S	suelto	2,21 kg
<b>para un corte de 500 x 400 mm</b>		min.	Estándar	max.				
D03A-2028	RRD 54- 56 galva SKK	520	<b>560</b>	600	€/u. 69,42	S	suelto	4,18 kg
D03A-2029	RRD 54- 63 galva SKK	601	<b>630</b>	670	€/u. 69,42	S	suelto	4,16 kg
D03A-2030	RRD 54- 71 galva SKK	671	<b>710</b>	750	€/u. 69,42	S	suelto	4,13 kg
D03A-2031	RRD 54- 80 galva SKK	751	<b>800</b>	850	€/u. 69,42	S	suelto	4,21 kg
D03A-2032	RRD 54- 90 galva SKK	851	<b>900</b>	950	€/u. 69,42	S	suelto	4,18 kg
D03A-2033	RRD 54-100 galva SKK	951	<b>1000</b>	1060	€/u. 69,42	S	suelto	4,20 kg
D03A-2034	RRD 54-112 galva SKK	1061	<b>1120</b>	1180	€/u. 69,42	S	suelto	4,19 kg
D03A-2035	RRD 54-125 galva SKK	1181	<b>1250</b>	1320	€/u. 69,42	S	suelto	4,14 kg
D03A-2036	RRD 54-140 galva SKK	1321	<b>1400</b>	1500	€/u. 69,42	S	suelto	4,21 kg
D03A-2037	RRD 54-160 galva SKK	1501	<b>1600</b>	1800	€/u. 69,42	S	suelto	4,12 kg
D03B-2028	RRD 54- 56 I. AISI 304 SKK	520	<b>560</b>	600	€/u. 216,15	S	suelto	4,25 kg
D03B-2029	RRD 54- 63 I. AISI 304 SKK	601	<b>630</b>	670	€/u. 216,15	S	suelto	4,25 kg
D03B-2030	RRD 54- 71 I. AISI 304 SKK	671	<b>710</b>	750	€/u. 216,15	S	suelto	4,26 kg
D03B-2031	RRD 54- 80 I. AISI 304 SKK	751	<b>800</b>	850	€/u. 216,15	S	suelto	4,27 kg
D03B-2032	RRD 54- 90 I. AISI 304 SKK	851	<b>900</b>	950	€/u. 216,15	S	suelto	4,30 kg
D03B-2033	RRD 54-100 I. AISI 304 SKK	951	<b>1000</b>	1060	€/u. 216,15	S	suelto	4,35 kg
D03B-2034	RRD 54-112 I. AISI 304 SKK	1061	<b>1120</b>	1180	€/u. 216,15	S	suelto	4,38 kg
D03B-2035	RRD 54-125 I. AISI 304 SKK	1181	<b>1250</b>	1320	€/u. 216,15	S	suelto	4,38 kg
D03B-2036	RRD 54-140 I. AISI 304 SKK	1321	<b>1400</b>	1500	€/u. 216,15	S	suelto	4,38 kg
D03B-2037	RRD 54-160 I. AISI 304 SKK	1501	<b>1600</b>	1800	€/u. 216,15	S	suelto	4,38 kg

- S: suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.
- Consultar para diámetros-Ø más grandes
- La versión en aluminio bajo pedido.




## Tapa de inspección RRD HT conductos circulares

(con junta cerámica y pomos metálicos, para temperaturas elevadas desde +70°C hasta aprox. +400°C)



(La foto equivale a la RRD 32 HT)





Artículo Nº	Descripción	para tubo-Ø en mm			Precio	Unidad	Embalaje (UE)	Peso/UE
		min.	Estándar	max.				
<b>para un corte de 180 x 80 mm</b>		min.	Estándar	max.				
D03A-3001	RRD 18- 7 galva HT	68	<b>71</b>	75	€/u. 31,76	S	suelto	0,32 kg
D03A-3002	RRD 18- 8 galva HT	76	<b>80</b>	85	€/u. 31,76	S	suelto	0,32 kg
D03A-3003	RRD 18- 9 galva HT	86	<b>90</b>	95	€/u. 31,76	S	suelto	0,32 kg
D03A-3004	RRD 18-10 galva HT	96	<b>100</b>	105	€/u. 31,76	S	suelto	0,32 kg
D03A-3005	RRD 18-11 galva HT	106	<b>112</b>	120	€/u. 31,76	S	suelto	0,32 kg
D03A-3006	RRD 18-12 galva HT	121	<b>125</b>	130	€/u. 31,76	S	suelto	0,32 kg
D03A-3007	RRD 18-14 galva HT	131	<b>140</b>	150	€/u. 31,76	S	suelto	0,32 kg
D03A-3008	RRD 18-16 galva HT	151	<b>160</b>	170	€/u. 31,76	S	suelto	0,32 kg
<b>para un corte de 200 x 100</b>		min.	Estándar	max.				
D03A-3009	RRD 21-14+15 galva HT	130	<b>140/150</b>	155	€/u. 33,70	S	suelto	0,36 kg
D03A-3010	RRD 21-16+18 galva HT	156	<b>160/180</b>	190	€/u. 33,70	S	suelto	0,36 kg
D03A-3011	RRD 21-20+22 galva HT	191	<b>200/224</b>	240	€/u. 33,70	S	suelto	0,36 kg
D03A-3012	RRD 21-25+28 galva HT	241	<b>250/280</b>	300	€/u. 33,70	S	suelto	0,36 kg
D03A-3013	RRD 21-31+35 galva HT	301	<b>315/355</b>	360	€/u. 33,70	S	suelto	0,36 kg
<b>para un corte de 300 x 200 mm</b>		min.	Estándar	max.				
D03A-3014	RRD 32-28 galva HT	260	<b>280</b>	300	€/u. 46,95	S	suelto	1,03 kg
D03A-3015	RRD 32-31 galva HT	301	<b>315</b>	340	€/u. 46,95	S	suelto	1,03 kg
D03A-3016	RRD 32-35 galva HT	341	<b>355</b>	380	€/u. 46,95	S	suelto	1,03 kg
D03A-3017	RRD 32-40 galva HT	381	<b>400</b>	420	€/u. 46,95	S	suelto	1,03 kg
D03A-3018	RRD 32-45 galva HT	421	<b>450</b>	470	€/u. 46,95	S	suelto	1,03 kg
D03A-3019	RRD 32-50 galva HT	471	<b>500</b>	530	€/u. 46,95	S	suelto	1,03 kg
<b>para un corte de 400 x 300 mm</b>		min.	Estándar	max.				
D03A-3020	RRD 43-40 galva HT	370	<b>400</b>	420	€/u. 75,30	S	suelto	2,03 kg
D03A-3021	RRD 43-45 galva HT	421	<b>450</b>	470	€/u. 75,30	S	suelto	2,03 kg
D03A-3022	RRD 43-50 galva HT	471	<b>500</b>	530	€/u. 75,30	S	suelto	2,03 kg
D03A-3023	RRD 43-56 galva HT	531	<b>560</b>	600	€/u. 75,30	S	suelto	2,03 kg
D03A-3024	RRD 43-63 galva HT	601	<b>630</b>	670	€/u. 75,30	S	suelto	2,03 kg
D03A-3025	RRD 43-71 galva HT	671	<b>710</b>	750	€/u. 75,30	S	suelto	2,03 kg
D03A-3026	RRD 43-80 galva HT	751	<b>800</b>	850	€/u. 75,30	S	suelto	2,03 kg
D03A-3027	RRD 43-90 galva HT	851	<b>900</b>	950	€/u. 75,30	S	suelto	2,03 kg
<b>para un corte de 500 x 400 mm</b>		min.	Estándar	max.				
D03A-3028	RRD 54- 56 galva HT	520	<b>560</b>	600	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg
D03A-3029	RRD 54- 63 galva HT	601	<b>630</b>	670	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg
D03A-3030	RRD 54- 71 galva HT	671	<b>710</b>	750	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg
D03A-3031	RRD 54- 80 galva HT	751	<b>800</b>	850	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg
D03A-3032	RRD 54- 90 galva HT	851	<b>900</b>	950	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg
D03A-3033	RRD 54-100 galva HT	951	<b>1000</b>	1060	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg
D03A-3034	RRD 54-112 galva HT	1061	<b>1120</b>	1180	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg
D03A-3035	RRD 54-125 galva HT	1181	<b>1250</b>	1320	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg
D03A-3036	RRD 54-140 galva HT	1321	<b>1400</b>	1500	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg
D03A-3037	RRD 54-160 galva HT	1501	<b>1600</b>	1800	€/u. 117,27	S	suelto	4,00 kg

- Consultar para diámetros-Ø más grandes  
- En Inox AISI 304 y aluminio, bajo pedido.

- S: suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones.

**Accesorios para tapas de inspección**



Artículo Nº	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
D01V-2001	Cable de suspensión - Tapa de inspección <sup>1)</sup>	1	€/u. 10.49	Bolsas de 10 u.	0,25 kg
D01V-2002	Burlete autoadhesivo SKK (por metros)	2	€/m *	por metros	0,07 kg

**Tapa de inspección: versiones especiales**


En el catálogo METU-SYSTEM encontrarán diferentes soluciones especiales de tapas de inspección.

Si desean asesoramiento, les recomendamos entrar en nuestra página web [www.metu-iberica.com](http://www.metu-iberica.com) y descargarse el: "Formulario: tapas de inspecciones especiales" y rellenarlo.

Con los datos facilitados, por ejemplo, espesor del aislamiento, resistencia a la temperatura, etc... les podremos realizar nuestra propuesta.


<sup>1)</sup> Se puede emplear en todas las tapas de inspección. Sólo se vende por unidades de embalaje completas (UE).  
- \* Consultar precio y disponibilidad

## Desagües con embudo grande Tipo ST-G




Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
E01V-1001	Desagües con embudo grande ST-G ½"	€/u. 15,29	suelto	0,180 kg
E01V-1002	Desagües con embudo grande ST-G ¾"	€/u. 19,76	suelto	0,204 kg
E01V-1003	Desagües con embudo grande ST-G 1"	€/u. 29,51	suelto	0,246 kg
E01V-1004	Desagües con embudo grande ST-G 1½"	€/u. 50,30	suelto	0,437 kg

## Desagües con embudo Tipo ST-K




Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
E01V-2001	Desagües con embudo ST-K ½"	€/u. 17,76	suelto	0,070 kg
E01V-2002	Desagües con embudo ST-K ¾"	€/u. 27,89	suelto	0,109 kg
E01V-2003	Desagües con embudo ST-K 1"	€/u. 38,38	suelto	0,157 kg
E01V-2004	Desagües con embudo ST-K 1 ½"	€/u. 60,22	suelto	0,309 kg

## Tapón desagües KST (aptos para todos los desagües)



Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
E01V-4001	Tapón desagües KST-½"	€/u. 5,75	suelto	0,026 kg
E01V-4002	Tapón desagües KST-¾"	€/u. 7,58	suelto	0,037 kg
E01V-4003	Tapón desagües KST-1"	€/u. 9,98	suelto	0,066 kg
E01V-4004	Tapón desagües KST-1 ½"	€/u. 19,40	suelto	0,117 kg

**Desagües con embudo para tubo Tipo ST-R - ¡hasta fin de existencias!**


Artículo Nº	Descripción		para tubo-Ø	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
E01V-3001	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-20	200 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3002	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-20	200 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3003	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-20	200 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg
E01V-3004	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-22	224 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3005	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-22	224 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3006	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-22	224 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg
E01V-3007	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-25	250 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3008	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-25	250 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3009	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-25	250 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg
E01V-3010	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-28	280 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3011	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-28	280 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3012	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-28	280 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg
E01V-3013	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-30 -31	300-315 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3014	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-30 -31	300-315 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3015	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-30 -31	300-315 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg
E01V-3016	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-35 -40	355-400 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3017	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-35 -40	355-400 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3018	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-35 -40	355-400 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg
E01V-3019	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-45 -50	450-500 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3020	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-45 -50	450-500 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3021	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-45 -50	450-500 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg
E01V-3022	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-56 -60	560-600 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3023	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-56 -60	560-600 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3024	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-56 -60	560-600 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg
E01V-3025	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-63 -71	630-710 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3026	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-63 -71	630-710 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3027	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-63 -71	630-710 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg
E01V-3028	Desagüe con embudo tubo ST-R ½"	-80 -100	800-1000 mm	€/u. 15,29	suelto	0,147 kg
E01V-3029	Desagüe con embudo tubo ST-R ¼"	-80 -100	800-1000 mm	€/u. 19,76	suelto	0,176 kg
E01V-3030	Desagüe con embudo tubo ST-R 1"	-80 -100	800-1000 mm	€/u. 29,51	suelto	0,220 kg

## Mandos compuerta KS



Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
E02A-1001	Mando compuerta KS 10 con palanca galva	1	€/u. 19,25	suelto	0,29 kg
E02A-1002	Mando compuerta KS 25 galva	2	€/u. 50,52	suelto	1,49 kg
E02A-1003	Palanca mando compuerta HKS 25 galva	3	€/u. 3,91	suelto	0,20 kg

## Refuerzos interiores



Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
E03A-1001	Disco para puntal	1	€/u. 0,73	Sacos de 500 u.	19,35 kg
E03S-1002	Tacos para tubo de 3/8"	2	€/u. 2,03	Cajas de 50 u.	0,32 kg
E03A-1003	Tornillos allen M6 x 40	3	€/u. 0,22	Cajas de 200 u.	2,07 kg
E03S-1004	Pinzas	4	€/u. 5,88	Sacos de 200 u.	15,00 kg

## Accesorios para deflectores Nipl y LOC (elementos para fijar los deflectores de chapa)



Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
E04S-1002	Nipl	1	€/u. 1,29	Cajas de 1000 u.	8,24 kg
E04S-1003	LOC	2	€/u. 1,05	Cajas de 1000 u.	4,78 kg

## Film de plástico protector para conductos




Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
E06V-1001	Film protector de 100 m x 600 mm x 0,047 mm	1	€/u. 74,78	Rollo de 100 m	2,8 kg

**Estribos de techo DB**


Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F01V-1001	Estribo de techo DB M6 (insonorizado)	€/u. 6,23	Sacos de 200 u.	34,2 kg
F01V-1002	Estribo de techo DB M8 (insonorizado)	€/u. 7,80	Sacos de 200 u.	33,2 kg
F01V-1003	Estribo de techo DB M10 (insonorizado)	€/u. 11,43	Sacos de 100 u.	36,9 kg

**Amortiguadores SI**



Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F02V-1001	Amortiguador SI M8	€/u. 9,31	Sacos de 100 u.	19,8 kg
F02V-1002	Amortiguador SI M10	€/u. 13,38	Sacos de 100 u.	32,2 kg
F02V-1003	Amortiguador SI M12	€/u. 16,95	Sacos de 100 u.	46,1 kg

**Cónsolas de apoyo KH**


Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F03V-1001	Cónsola de apoyo KH 12 <sup>1)</sup>	€/u. 16,30	Bolsas de 10 u.	5,3 kg
F03V-1002	Cónsola de apoyo KH 18 <sup>1)</sup>	€/u. 17,26	Bolsas de 10 u.	6,2 kg
F03V-1003	Cónsola de apoyo KH 24 <sup>1)</sup>	€/u. 19,25	Bolsas de 10 u.	7,6 kg
F03V-1004	Cónsola de apoyo KH 32 <sup>1)</sup>	€/u. 21,48	Bolsas de 10 u.	10,5 kg
F03V-1005	Cónsola de apoyo KH 40 <sup>1)</sup>	€/u. 23,49	Bolsas de 10 u.	12,2 kg
F03V-1006	Cónsola de apoyo KH 48 <sup>1)</sup>	€/u. 25,42	Bolsas de 10 u.	14,4 kg

<sup>1)</sup> Sólo se vende por unidades de embalaje (UE) enteras.

## Perfiles de suspensión MS



Artículo Nº	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
<b>MS 3 (30 mm de alto)</b>					
F04A-1001	Perfil de suspensión MS 3 galva	1	€/m 7,24 S	Atados de 500 m	340,0 kg
F04A-1011	Perfil de suspensión MS 3 galva (sin agujeros)	-	€/m 7,24 S	Atados de 500 m	340,0 kg
F04A-1002	Horquilla final MS 3 galva	2	€/u. 1,29 S	Sacos de 500 u.	17,3 kg
F04V-1003	Goma de apoyo MS 3	3	€/u. 0,57 S	Sacos de 500 u.	5,7 kg
F04A-1004	Garra MS 3 galva	4	€/u. 0,35 S	Sacos de 500 u.	4,1 kg
F04A-1008	Sujeción-pared MS 3 galva	6	€/u. 2,30 S	Sacos de 500 u.	27,6 kg
F04V-1010	Protector perfil MS 3	7	€/u. 1,10 S	Cajas de 100 u.	0,5 kg
<b>MS 5 (50 mm de alto)</b>					
F04A-1101	Perfil de suspensión MS 5 galva	1	€/m 11,34 S	Atados de 250 m	420,0 kg
F04A-1111	Perfil de suspensión MS 5 galva (sin agujeros)	-	€/m 11,34 S	Atados de 250 m	420,0 kg
F04A-1102	Horquilla final MS 5 galva	2	€/u. 1,99 S	Sacos de 200 u.	19,4 kg
F04V-1103	Goma de apoyo MS 5	3	€/u. 0,85 S	Sacos de 200 u.	5,9 kg
F04A-1104	Garra MS 5 galva	4	€/u. 0,51 S	Sacos de 200 u.	4,8 kg
F04A-1108	Sujeción-pared MS 5 galva	6	€/u. 2,57 S	Sacos de 200 u.	30,5 kg
F04V-1110	Protector perfil MS 5	7	€/u. 1,61 S	Cajas de 100 u.	1,2 kg
<b>MS 8 (80 mm de alto)</b>					
F04A-1201	Perfil de suspensión MS 8 galva	1	€/m 27,08 S	Atados de 100 m	355,0 kg
F04A-1211	Perfil de suspensión MS 8 galva (sin agujeros)	-	€/m 27,08 S	Atados de 100 m	355,0 kg
F04A-1202	Horquilla final MS 8 galva	2	€/u. 4,39 S	Sacos de 100 u.	24,9 kg
F04V-1203	Goma de apoyo MS 8	3	€/u. 1,60 S	Sacos de 100 u.	6,5 kg
F04A-1204	Garra MS 8 galva	4	€/u. 0,69 S	Sacos de 100 u.	5,0 kg
F04A-1207	Pinza sujeción MS 8 galva	5	€/u. 3,91 S	Sacos de 100 u.	15,6 kg
F04A-1208	Sujeción-pared MS 8 galva	6	€/u. 2,96 S	Sacos de 100 u.	36,6 kg
F04V-1210	Protector perfil MS 8	7	€/u. 2,28 S	Cajas de 50 u.	1,3 kg

- S: suministro bajo pedido. Una vez el pedido confirmado no se aceptan cancelaciones o modificaciones. Posibles variaciones en el precio a corto plazo.

- Para el montaje recomendamos tornillos planos según DIN 603:


MS 3 = M8 x 45 mm

MS 5 = M10 x 65 mm

MS 8 = M12 x 140 mm

**Orejas de suspensión AL**


Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F05A-1001	Oreja de suspensión AL M8 galva	€/u. 1,01	Sacos de 200 u.	11,6 kg
F05A-1002	Oreja de suspensión AL M10 galva	€/u. 1,01	Sacos de 200 u.	11,4 kg

**Escuadra de suspensión MB**


Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F06V-1001	Escuadra de suspensión MB 10 (insonorizado GP M8)	€/u. 1,99	Sacos de 200 u.	15,8 kg
F06V-1002	Escuadra de suspensión MB 15 (insonorizado GP M8)	€/u. 2,30	Sacos de 200 u.	21,6 kg
F06V-1003	Escuadra de suspensión MB 20 (insonorizado GP M8)	€/u. 2,57	Sacos de 200 u.	27,4 kg
F06V-1004 <sup>1)</sup>	Escuadra de suspensión MB 25 (insonorizado GP M8)	€/u. 2,95	Sacos de 200 u.	32,4 kg

<sup>1)</sup> Se suministran mientras tengamos existencias.

**Perno de suspensión AB**


Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F07A-1001	Perno de suspensión AB M 8- 9 galva	€/u. 1,55	Sacos de 500 u.	11,7 kg
F07A-1002	Perno de suspensión AB M10- 9 galva	€/u. 2,20	Sacos de 200 u.	12,2 kg
F07A-1003	Perno de suspensión AB M10-11 galva	€/u. 2,38	Sacos de 200 u.	11,1 kg

**Hebilla de suspensión BA**


\*\* Disponemos de rollos de distintas longitudes (aprox. 100 m). Suministramos según stock.

Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F09A-1001	Hebilla de suspensión BA 3 galva	1	€/u. 1,21	Sacos de 200 u.	11,16 kg
F09A-1002	Hebilla de suspensión BA 4 galva	1	€/u. 2,02	Sacos de 200 u.	21,8 kg
F09A-1003	Hebilla de suspensión BA 5 galva	1	€/u. 2,76	Sacos de 100 u.	18,7 kg
F09V-1004	Hebilla de suspensión BA 3 S galva (insonorizado GP M8)	2	€/u. 2,76	Sacos de 200 u.	13,9 kg
F09V-1005	Hebilla de suspensión BA 4 S galva (insonorizado GP M10)	2	€/u. 4,56	Sacos de 200 u.	23,9 kg
F09V-1006	Hebilla de suspensión BA 5 S galva (insonorizado GP M12)	2	€/u. 5,88	Sacos de 100 u.	25,3 kg
F09A-1101	Fleje 30 x 0,75 mm galva	3	€/m 2,15	Rollos**	0,18 kg/m
F09A-1102	Fleje 40 x 0,88 mm galva	3	€/m 2,50	Rollos**	0,28 kg/m
F09A-1103	Fleje 50 x 1,00 mm galva	3	€/m 4,13	Rollos**	0,40 kg/m




**Varilla roscada GS**


Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F11A-1001	Varilla roscada GS M6 x 1000 mm	€/u. 0,46	Atados de 100 u.	16,7 kg
F11A-1002	Varilla roscada GS M6 x 2000 mm	€/u. 0,99	Atados de 50 u.	16,8 kg
F11A-1003	Varilla roscada GS M6 x 3000 mm	€/u. 1,64	Atados de 50 u.	24,7 kg
F11A-1004	Varilla roscada GS M8 x 1000 mm	€/u. 0,81	Atados de 50 u.	15,2 kg
F11A-1005	Varilla roscada GS M8 x 2000 mm	€/u. 1,72	Atados de 25 u.	15,5 kg
F11A-1006	Varilla roscada GS M8 x 3000 mm	€/u. 2,75	Atados de 25 u.	22,9 kg
F11A-1007	Varilla roscada GS M10 x 1000 mm	€/u. 1,19	Atados de 25 u.	10,8 kg
F11A-1008	Varilla roscada GS M10 x 2000 mm	€/u. 2,74	Atados de 25 u.	24,2 kg
F11A-1009	Varilla roscada GS M10 x 3000 mm	€/u. 3,76	Atados de 25 u.	36,1 kg
F11A-1010	Varilla roscada GS M12 x 1000 mm	€/u. 1,75	Atados de 25 u.	13,0 kg
F11A-1011	Varilla roscada GS M12 x 2000 mm	€/u. 3,76	Atados de 25 u.	35,2 kg
F11A-1012	Varilla roscada GS M12 x 3000 mm	€/u. 5,73	Atados de 10 u.	20,9 kg

**Tuercas alargadas LM**

Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F11A-1101	Tuerca alargada LM M6 con Stop	€/u. 0,82	Sacos de 500 u.	5,8 kg
F11A-1103	Tuerca alargada LM M8 con Stop	€/u. 0,91	Sacos de 500 u.	9,6 kg
F11A-1105	Tuerca alargada LM M10 con Stop	€/u. 0,98	Sacos de 500 u.	20,6 kg
F11A-1107	Tuerca alargada LM M12 con Stop	€/u. 2,04	Sacos de 500 u.	28,6 kg

**Goma GP y Arandela de Goma GR**

1




2

Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
<b>Goma GP</b>					
F12V-1001	Goma GP M8	1	€/u. 0,95	Bolsas de 200 u.	2,7 kg
F12V-1003	Goma GP M10	1	€/u. 2,47	Bolsas de 100 u.	4,2 kg
F12V-1005	Goma GP M12	1	€/u. 3,19	Bolsas de 50 u.	3,9 kg
<b>Arandela GR</b>					
F12V-1002	Arandela de goma GR M8	2	€/u. 0,44	Bolsas de 400 u.	2,4 kg
F12V-1004	Arandela de goma GR M10	2	€/u. 0,85	Bolsas de 200 u.	3,6 kg
F12V-1006	Arandela de goma GR M12	2	€/u. 1,09	Bolsas de 100 u.	3,1 kg

**Juntas adhesivas** (adhesivo por una cara)


Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
<b>Junta de polietileno</b>					
F13V-1001	Junta de polietileno 6x4 mm blanca	1	€/m 0,16	Bolsas de 100 m	0,18 kg
F13V-1002	Junta de polietileno 8x5 mm blanca	1	€/m 0,18	Bolsas de 100 m	0,28 kg
F13V-1003	Junta de polietileno 10x6 mm blanca	1	€/m 0,19	Bolsas de 100 m	0,36 kg
F13V-1004	Junta de polietileno 12x10 mm blanca	1	€/m 0,36	Bolsas de 50 m	0,34 kg
F13V-1005	Junta de polietileno 7x5 mm gris	2	€/m 0,18	Bolsas de 100 m	0,18 kg
F13V-1006	Junta de polietileno 10x6 mm gris	2	€/m 0,19	Bolsas de 100 m	1,31 kg
F13V-1007	Junta de polietileno 14x8 mm gris	2	€/m 0,36	Bolsas de 50 m	0,23 kg
<b>Junta de caucho celular</b>					
F13V-1102	Junta caucho celular 12x10 mm negra	3	€/m 0,97	Bolsas de 50 m	1,24 kg
<b>Junta de fibra cerámica</b>					
F13V-1202	Junta de fibra cerámica 6x3 mm blanca	1	€/m 0,97	Bolsas de 50 m	0,29 kg
F13V-1203	Junta de fibra cerámica 10x6 mm blanca	1	€/m 1,30	Bolsas de 50 m	0,82 kg
<b>Junta de lana de roca</b>					
F13V-1401	Junta de lana de roca 10x6 mm gris	2	€/m 1,81	Bolsas de 100 m	1,78 kg

**Juntas de esquina DE**

**¡ Hasta fin de existencias!**

Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F13V-1501	Junta de esquina de polietileno DE 2	€/u. 0,22	Bolsas de 500 u.	0,51 kg
F13V-1502	Junta de esquina de polietileno DE 3	€/u. 0,30	Bolsas de 500 u.	0,77 kg

**Masillas - ¡ Hasta fin de existencias!**


Artículo N°	Descripción	Dibujo	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
F14V-1001	Masilla butílica-cartuchos 310 cm <sup>3</sup>	1	€/u. 20,56	Cajas de 12 u.	6,90 kg
F14V-1004	Masilla butílica-cubo 5000 cm <sup>3</sup>	2	€/u. 149,18	suelto	8,63 kg

**Tijeras de corte**


Artículo N°	Descripción	Precio	Unidad Embalaje (UE)	Peso/UE
G04V-1005	Tijeras originales Löwe 3101	€/u. Consultar	suelto	0,39 kg

# Formulario de pedido

**Para: METU SYSTEM IBÉRICA, S.A**

P.I. Les Garrigues - C/ Isaac Newton, Parcela 30  
E-08280 CALAF

Tel: 93-868.07.49

E-Mail: info@metu-iberica.com

<b>Remitente / Dirección Factura / N° de cliente</b>
Empresa:
.....
Calle:
.....
CP, Población:
.....
Teléfono.:
.....
Fax.:
.....
E-Mail:
.....

<b>Dirección de entrega</b>
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. N°	Descripción	Cantidad
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Nombre del comprador:
.....
Fecha:
.....
Firma:
.....

N° de pedido:
.....
Fecha:
.....
Suministro: <input type="checkbox"/> urgente
<input type="checkbox"/> hasta el

¡Muchas gracias por su pedido!